

KATALOG FÜR JEDERMANN

KOSMETIK, HANDWERK, INDUSTRIE...

Heiko Wild GmbH – Qualitätsprodukte aus Edelstahl

In Mitten des Weltzentrums der Medizintechnik in Deutschland, der Stadt Tuttlingen in Baden-Württemberg, hat unser auf die Produktion von Edelstahlprodukten spezialisiertes Unternehmen, seinen Firmensitz.

Erfahrung und Knowhow seit Jahrzehnten

Seit dem Jahre 1998 unter der eigenständigen Gesellschaft Heiko Wild, welche vom Namensgeber und Gründer ins Leben gerufen wurde. Wir sind ein engagiertes, dynamisches Unternehmen, welches auf höchstem Leistungs- und Qualitätsniveau qualitativ hochwertige Edelstahlinstrumente produziert und vertreibt. Traditionelles Handwerk und Knowhow, garantiert die einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Produkte.

Flexibilität, Beratung sowie Kompetenz der Heiko Wild GmbH

Mit einem Stab qualifizierter und motivierter Mitarbeiter sind wir seit Jahren kompetenter und zuverlässiger Lieferant für Wiederverkäufer und Endkunden. Unser Bestreben, unsere Produktion ständig weiterzuentwickeln und auf alle Kundenwünsche einzugehen, zeichnet uns aus. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratung und unseren Service eine optimale Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Auch bei Sonderanfertigungen und Neuentwicklungen stehen wir jederzeit mit unserem Know-how zur Verfügung.



Rev.: 13.06.2018
Dieser Katalog bleibt ausschließlich Eigentum der Firma HEIKO WILD GmbH.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SKALPELLE

S. 4-9

DIAGNOSTIK

S. 10-17

HYGIENE / KOSMETIK

S. 18-75

SCHLEIFWERKZEUGE

S. 76-77

SCHEREN ALLGEMEIN

S. 78-87

HAARSCHNEIDESCHEREN

S. 88-92

RASIERMESSER

S. 93-95

PINZETTEN

S. 96-108

KLEMMEN

S. 109-113

DENTAL

S. 114-127

MODELLBAU / HOBBY / TECHNIK

S. 127-136

VETERINÄR

S. 137-140

GASTRONOMIE

S. 141

AQUARISTIK / TERRARISTIK

S. 142

SONSTIGES / ERSATZTEILE

S. 143-145

AGB'S

S. 146-148

Skalpellgriffe + Klingen

Das Skalpell wird zum Abtragen von Hornschichten oder zum Entfernen von Hühneraugen benutzt und ermöglicht ein schnelles, effektives Arbeiten (verschiedene Modelle, hervorragende Qualität). Desweiteren wird Sie im Modellbau, Industrie und vielen weiteren Bereichen eingesetzt.



Passend für Klingen Fig. 18-36

08.200.04
Standard Fig. 4
Flachgriff
massiv
140 mm



Passend für Klingen Fig. 18-36

08.210.41
Fig. 4L gerade
extra langer Flachgriff
massiv
210 mm



Passend für Klingen Fig. 18-36

08.215.45
Fig. 4L abgewinkelt
extra langer Flachgriff
massiv
210 mm




Passend für Klingen Fig. 10-17

08.220.03
Standard Fig. 3
Flachgriff
massiv
125 mm



Passend für Klingen Fig. 10-17

08.235.31
Fig. 3L gerade
extra langer Flachgriff
massiv
210 mm



Passend für Klingen Fig. 10-17

08.240.35
Fig. 3L abgewinkelt
extra langer Flachgriff
massiv
210 mm



Passend für Klingen Fig. 10-17

08.240.07
Fig. 7K
Flachgriff
130 mm

sehr handlich
und leicht 14 g



Passend für Klingen Fig. 10-17

08.241.14
BARRON
140 mm



Passend für Klingen Fig. 18-36

08.216.04
Fig. 4
Rundgriff ø 8 mm
massiv
150 mm



Passend für Klingen Fig. 10-17


08.242.08
Klingenhalter
rund gerändelt
180° verstellbar
160 mm

Skalpellklingen

Bei diesen Skalpellklingen handelt es sich um Einwegprodukte.



In Packungen à 100 Stück
HW08.310.10 - HW08.336.10 steril / günstige Ausführung
A= Original Aesculap



| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| HW08.310.10 HW08.310.10A | HW08.311.10 HW08.311.10A | HW08.312.10 | HW08.313.10 HW08.313.10A | HW08.315.10 HW08.315.10A | HW08.318.10 HW08.318.10A | HW08.319.10 |
| HW08.320.10 HW08.320.10A | HW08.321.10 HW08.321.10A | HW08.322.10 | HW08.323.10 HW08.323.10A | HW08.324.10 | HW08.325.10 | HW08.336.10 |

Hohlmeisselklingen

Ein besonderes Merkmal der Hohlmeisselklingen ist die universelle Einsetzbarkeit durch unterschiedliche Klingenbreiten.

VPE: 100 Stück steril verpackt

Passende Griffe: 08.220.03 / 08.241.14 / 08.242.03 / 08.243.07



| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| HW08.301.11 Fig. 1 | HW08.302.11 Fig. 2 | HW08.303.11 Fig. 3 | HW08.305.11 Fig. 5 | HW08.308.11 Fig. 8 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Schmale Klingen:

- Entfernen von Verhornungen im Nagelfalz
- Schonendes Entfernen der Cuticula

Mittelbreite Klingen:

- Behandlung von Druckstellen an den Zehenkuppen
- Abtragen von Hyperkeratosen

Breite Klingen:

- Stoßendes Arbeiten bei großflächigen Verhornungen
- Flächiges Arbeiten im Fersenbereich

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich: Fig. 4, 6, 10, 12, 15



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Passend für Klingen Fig. 10-17 | sehr handlich Passend für Klingen Fig. 10-17 | Passend für Klingen Fig. 10-17 | Passend für Klingen Fig. 10-17 | Sehr gut für Hohlmeisselklingen geeignet Seine medizinische Skalpellform erlaubt eine einfache und bequeme Handhabung mit Daumen und Zeigefinger. Er ist extrem leicht und zugleich robust. |
| 08.240.03 Fig. 3 Rundgriff ø 6 mm 125 mm | 08.241.03 Fig. 3 Rundgriff ø 6 mm 150 mm | 08.242.03 Fig. 3 Rundgriff ø 8 mm massiv 150 mm | 08.243.07 Standard Fig. 7 Flachgriff 165 mm | 08.244.13 zur Einspannung von Klingen 130 mm |



08.502.01 - 08.502.10
Skalpelle mit Metallheft



08.502.01
Fig. 1
L = 150 mm



08.502.02
Fig. 2
L = 150 mm



08.502.03
Fig. 3
L = 155 mm



08.502.04
Fig. 4
L = 160 mm



08.502.05
Fig. 5
L = 160 mm



08.502.06
Fig. 6
L = 150 mm



08.502.07
Fig. 7
L = 150 mm



08.502.08
Fig. 8
L = 150 mm



08.502.09
Fig. 9
L = 160 mm



08.502.10
Fig. 10
L = 170 mm



08.503.01
Modelliermesser
mit Schaber
175 mm



08.510.01
Modelliermesser
Fig. 1
mit Metallheft
140 mm



08.510.02
Modelliermesser
Fig. 2
mit Metallheft
140 mm



70.355.00
Gipsmesser
170 mm



70.356.00
Modelliermesser
mit Holzgriff
175 mm



08.700.01
Besteckkasten

Inhalt: 1x Schere Standard, gerade, L = 140 mm, spitz / spitz (Art.-Nr. **16.220.14**)
1x Modelliermesser mit Holzgriff, Klingenlänge = 60 mm, L = 175 mm (Art.-Nr. **70.356.00**)
1x Spitzpinzette, gerade, L = 115 mm, (Art.-Nr. **18.574.12**)
1x Pinzette, gerade, L = 145 mm (Art.-Nr. **18.200.14**)



1x Klingenhalter Standard Fig. 4, gerade, L = 140 mm (Art.-Nr. **08.200.04**)
2x Klengen (Art.-Nr. **SOPO-KLINGEN EINZELN**)
1x Knopfsonde m. Oehr, L = 145 mm, ø 2 mm (Art.-Nr. **26.220.14**)
1x Holztui, Maße: 190 x 95 x 35 mm (Art.-Nr. **HW08.700.02**)



big ben
HW10.211.00

Das „big ben“ Tischmodell mit standfestem Sockel.

- Skalenabmessung ø 147,2 mm und kontrastreiche Skalengestaltung zur optimalen Ablesbarkeit; Skala bis 300 mm Hg
- Geräumiger Korb an der Geräterückseite für Schläuche und Manschette
- Latexball zum Aufpumpen der Manschette
- Verschleißfreies und fein regulierbares Luftablassventil
- Mikrofilter zum Schutz von Ablassventil und Messsystem
- Keine Nullpunktfixierung
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg



precisa N
HW10.220.00

Attraktives und preisgünstiges Einhand-Blutdruckmessgerät. Erhältlich aus Metall mit Aluminiumgehäuse und einfacher Schlauch-Steckverbindung ø 64 mm
Das ideale Mobil-, Zweit- und Reservegerät für jedermann.

- Latexball zum Aufpumpen der Manschette
- Ventilsockel aus Metall
- Ergonomischer Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Lineare Skala, von 0 - 300 mm Hg (gut ablesbar)
- Inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche
- Kalibrierte Nylon-Klettenmanschette für Erwachsene
- Auch mit Doppelschlauch lieferbar (Art.-Nr. HW10.220.01)



inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche



minimus II
HW10.230.00

Weltbekanntes, bewährtes und kompaktes 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät. Robust, leicht bedienbar, in wegweisender Qualität. Durch die oben angebracht verchromte Schlauchverschraubung und den ergonomischen Löffelgriff ist minimus II jederzeit ungehindert zu bedienen.

- Hochglanz, verchromtes, stabiles Metallgehäuse mit Metallring, korrosionsgeschützt
- Latexball mit verchromten Luftablassventil
- Ventilsockel aus Metall
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Metallkonnektor für einfachen und schnellen Manschettenwechsel
- Lineare Aluminium-Skala ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg



inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche



HW10.200.00
komplett

Solides Aneroid-Blutdruckmessgerät

- Verchromtes Metallgehäuse
- Zum Einhängen an der Manschette
- Einfache Ausführung

ri-champion
HW10.232.00

Unabhängige Tests beweisen es:

ri-champion ist eine digitale Blutdrucks- und Pulsmesstechnik in überdurchschnittlicher Präzision und Design.

Alle Messwerte werden exakt und gut lesbar auf dem extra großen LCD-Display dargestellt.

Wirklich praktisch: Die oszillometrische Messmethodik benötigt weder Stethoskop noch Mikrofon.



Digitales Oberarmmessgerät, Vollautomat, 1 Schlauch

- Autom. Aufpumpen, autom. Luftablass
- Autom. Druckvorwahl
- Akustisches Signal
- 8-fache Memory-Anzeige mit Durchschnittsanzeige
- 3 Manschettengrößen mit Durchziehbügel
- Inkl. persön. Blutdruckpass
- Inkl. Batterien Typ AA



econom
HW10.290.00
Weltbekanntes, überaus beliebtes und preiswertes Diagnostikbesteck mit Standardbeleuchtung 2,7 V für Ärzte und Studenten bestehend aus:

- uni I Otoskopkopf (inkl. drei Ohrtrichter)
- uni II May-Ophthalmoskopkopf
- Nasenspekulum spreizbar
- Lampenträger
- 2 Kehlkopfspiegel Nr. 3 und 4
- Mundspatelhalter
- Ersatzlampe Otoskop 2,7 V Vacuum (auch für Lampenträger)

im Hartschalen-Edeletui mit Sicherheitsverschlüssen

Lampenträger (Art.-Nr. HW10.290.01)

- Verchromtes Metall, langlebig und robust
- Steckverschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff
- Einfacher Lampenwechsel vorne am Lampenträger



Kehlkopfspiegel 1 Paar (Art.-Nr. HW10.290.02)

- Zwei Kehlkopfspiegel Nr. 3 (ø 20 mm) und Nr. 4 (ø 22 mm) zum Ausleuchten und Spiegeln des Kehlkopfbereiches
- einfaches Aufstecken auf den Lampenträger



Mundspatelhalter (Art.-Nr. HW10.290.03)

- Aus rostfreiem Stahl, langlebig und robust
- Mit Hilfe der Klammerhalterung einfach und sicher am Lampenträger anzubringen



Nasenspekulum (Art.-Nr. HW10.290.05)

- Alterungsbeständiges verchromtes Metallspekulum spreizbar
- Langsames und kontrolliertes Spreizen des Spekulum durch Drehen an der Schraube
- Zum Anbringen am Otoskopkopf



Ophthalmoskopkopf

uni II May-Ophthalmoskopkopf (Art.-Nr. HW10.290.06)

- Lange Lebensdauer durch soliden und robusten Metallkopf
- Steckverschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff
- Linsenrad mit Korrekturlinsen von 0 bis +20 bzw. 0 bis -20 Dioptrien
- Blende mit großem Kreis für Fundusuntersuchungen
- Einfacher Lampenwechsel an der Unterseite des Instrumentenkopfs



Batteriegriff

Batteriegriff Typ C

- Solider Metallgriff verchromt
- Geriffelte Griffoberfläche für hygienischen Gebrauch und sicheren Halt in der Hand
- Praktischer Steckverschluss zum schnellen Austauschen der Instrumenteköpfe
- Einfacher Wechsel der Batterien an der Unterseite des Griffes
- Griffdurchmesser 28 mm

uni I Otoskopkopf (Art.-Nr. HW10.290.07)

- Nach beiden Seiten schwenkbare und abnehmbare Linse (Art.-Nr. 10.290.04) mit 4-facher Vergrößerung
- Abnehmbares Abdeckglas zum Einführen externer Instrumente
- Steckverschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff
- Versiegeltes System zur Durchführung der pneumatischen Otoskopie
- Alterungsbeständiger verchromter Metallkopf
- Einfacher Lampenwechsel an der Vorderseite des Instrumentenkopfs
- Inkl. Ohrtrichter mit rostfreier Stahlfassung, ø 2 mm, 3 mm und 4 mm
- Mit 2,7 V Vacuum-Lampe erhältlich



Schwenklinse (Art.-Nr. HW10.290.04)



Abdeckglas



uni I Otoskop
HW10.300.01

- Nach beiden Seiten schwenkbare und abnehmbare Linse (Art.-Nr. 10.290.04) mit 4-facher Vergrößerung
- Abnehmbares Abdeckglas zum Einführen externer Instrumente
- Steckverschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff
- Versiegeltes System zur Durchführung der pneumatischen Otoskopie
- Alterungsbeständiger verchromter Metallkopf
- Einfacher Lampenwechsel an der Vorderseite des Instrumentenkopfs
- Inkl. wiederverwendbaren Ohrtrichtern ø 2 mm, 3 mm und 4 mm
- Sterilisation bei 134° C für 10 Minuten im Dampfsterilisator oder Desinfektion mit herkömmlichen Mittel möglich.
- Leichtes Einführen ins Ohr und in die Nase, Trichter sind optimal geformt.
- In silberfarbener Kunststofftasche mit zwei Druckknöpfe



Abdeckglas



Schwenklinse (Art.-Nr. HW10.290.04)



Ohrtrichter



VARTA L.E.D. PEN LIGHT
HW10.307.01

Elegante L.E.D. Stiftleuchte aus Kunststoff mit Aluminiumlegierung und Gummiring für Stoßfestigkeit. Praktischer Clip zum einfachen Befestigen.

Passende Batterien: AAA 1,5V (LR03-Ministilo-Mirco)



schwarz

BOWLES
HW10.350.00BL

Flachkopfstethoskop Modell „Schwester“ mit Flachmembrane

- In Schlauchfarbe schwarz
- Im Displaykarton verpackt
- Metallbügel mit Feder und Schrauboliven
- Bruststück ø 45 mm mit Schraubring
- Latex- und nickelfrei



CLASSIC
HW10.355.00

Dieses Stethoskop besticht durch sehr gute Verarbeitung und Hörakustik.

Es ist geeignet für alle anspruchsvollen Untersuchungen (inkl. Blutdruckmessung), welche in Rettungsdiensten, Arztpraxen und Krankenhäusern stattfinden.

Dieses Stethoskop kann sehr gut mit führenden Marken in Sachen Klangqualität schritthalten.

Produkteigenschaften:

- Hochwertiges Einschlauchsystem
- Genaue Schallleitung durch großlumigen Kunststoffschlauch (schirmt Störgeräusche sehr gut ab)
- Schwere Edelstahl-Cardiologie-Schallkopf
- Durch die ausgezeichnete Akustik hören sie auch feine Herztöne und Lungengeräusche
- Der Bügel aus Metall ist im Stethoskop eingearbeitet
- Wärmeisolierender Kunststoffring
- Latex- und nickelfrei

Zubehör:

- 2 Paar weiche Ersatzoliven und 1 Membran



schwarz

DUPLEX
HW10.370.00BL

Standardausführung mit Doppelkopf und drehbarem Trichter

- In Schlauchfarbe schwarz
- Im Displaykarton verpackt
- Mit Gummiring
- Bruststück silber
- Bügelfeder außerhalb des Schlauches
- Latex- und nickelfrei
- Membrane ø 45 mm
- Trichter ø 30 mm




RAPPAPORT
HW10.375.00BL schwarz

Stethoskop Modell „Rappaport“

Mit besonders schwerem, schwenkbarem Doppelkopf, sowie diversen Aufsätzen und Ersatzteilen.

- In der Schlauchfarbe schwarz
- Im Etui
- Mit Gummi-Doppelschlauch
- Membrane ø 45 mm
- Trichter mit Membrane ø 30 mm



inkl. Ersatzmembranen und Silikon-Ohroliven



PINARD
HW10.390.15
Aluminium
150 mm

Mit dem Spezialstethoskop „Pinard“ werden die Herztöne des Embryos im Mutterleib abgehört. Die Trichterform sorgt für besonders gute Akustik.

Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl:

- Aus stabilem Kunststoff
oder
- Aus besonders leichtem Aluminium



PINARD
HW10.400.18
Kunststoff
180 mm



DIAGNOSTIK
PERKUSSIONSHÄMMER

Ersatzgummi
HW10.410.29 grau
HW10.410.30 rot



TAYLOR
Hammer
HW10.410.17 170 mm
HW10.410.20 200 mm

Zuverlässigkeit und Stabilität zeichnen alle klassischen Perkussionshämmer zur genauen Überprüfung der Reflexe aus. (alle Hämmer in schützenden Polybeuteln)

Ersatzgummi
HW10.420.99



HW10.420.16
TRAUBE
Hammer
160 mm



HW10.430.22
BABINSKY
Hammer mit Nadel
220 mm



HW10.480.98
Ersatznadel



HW10.480.18
BUCK
Hammer
220 mm

HW10.480.99
Ersatzgummi-Set



HW10.480.97
Ersatzpinsel



Ersatzgummi-Set
HW10.440.99

HW10.440.24
TROEMNER
Hammer
240 mm



HW10.450.20
DEJERINE
Hammer
200 mm



Ersatzgummi-Set
HW10.450.99

HW10.460.20
DEJERINE
Hammer mit Nadel
210 mm



HW10.470.17
BERLINER
Hammer
180 mm



10.510.19
Nadelrad
190 mm



DIAGNOSTIK
PERKUSSIONSHÄMMER / NADELRAD

Ideal für Mitesser und anderen Hautunreinheiten.



**12.200.15
KILNER**
Hauthäkchen
150 mm



**12.212.10
SCHAMBERG**
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
100 mm



mit Schlinge und Nadelspitze

12.215.13
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
125 mm



mit Schlinge

12.220.01
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
100 mm



mit Schlinge

12.220.02
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
130 mm



12.225.11
Mitesser-Pinzette
110 mm



**12.232.14
UNNA**
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
beidseitig oval
140 mm



**12.242.14
UNNA**
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
beidseitig rund
140 mm



**12.252.14
WALTON**
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
Löffel / Lanzette
Lanzette mit Verschlusskappe
140 mm



**12.260.10
SAALFELD**
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
doppelendig
rund / spitz
100 mm



12.260.00
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument schraubbar
mit austauschbaren Einsätzen
doppelendig
Löffel / Lanzette
170 mm



12.260.12
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument Profi
doppelendig
Löffel / Nadel
165 mm



12.261.15
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
Arbeitsende gerade
doppelendig mit Loch
150 mm



12.261.17
Komedonenquetscher /
Kosmetikinstrument
Arbeitsende S-förmig
doppelendig mit Loch
165 mm

Meridianstifte

Meridianstifte, zum Meridianausgleich und Akupressur, wärmeleitend



12.100.17
Meridianstift mit Achtkantgriff
ø 2,5 mm / ø 5,0 mm
170 mm




12.110.17
Meridianstift mit Rundgriff
ø 2,5 mm / ø 5,0 mm
170 mm



HYGIENE / KOSMETIK

SANDBLATTFEILEN



Sandblattfeilen
(je 10 St.)
Farbe: rot
Körnung: 120 / 150

Größen:

90.503.01

120 mm

90.503.02

150 mm

90.503.03

170 mm



Sandblattfeilen (je 5 St.)
Farbe: schwarz/weiß
Körnung: 120 / 180

90.504.01
178 x 17 mm

grobe / feine Seite



Preiswerte und hygienische Art die Fingernägel zu kürzen. Der Vorteil hierbei ist, dass sich bei einer Nagelbettentzündung die Bakterien und Pilze nicht weiter von Nagel zu Nagel ausbreiten können.

Der Aufbau einer Nagelsandfeile besteht aus einem 0,7 mm starken Furnierholz als Kern. Von beiden Seiten wird eine Schmirgelschicht aufgeklebt und die einzelne Feilen in Faserrichtung des Holzes ausgestanzt. Zum Einsatz kommen nur Furnierhölzer aus europäischer Buche, die Bindungsart der Schleifmittelkörnern auf dem Papier besteht aus Kartoffel- und Maisstärke. **Dem Umweltschutz wird voll Rechnung getragen!**

Sonderpreis bei Abnahmemenge 100 Stück - Preis auf Anfrage



Sandblattfeile PROFI neonfarbig
mit Kunststoffkern
Maße: 180 x 18,5 mm

90.504.10 neon-grün & weiß | Körnung: 180/240

90.504.11 neon-orange & weiß | Körnung: 120/180

90.504.12 neon-pink & weiß | Körnung: 80/100



90.504.04
PROFI

Sandblattfeile weiß
mit Kunststoffkern
sehr stabil
180 x 18,5 mm

grobe / feine Seite

Profifeilen stellen die Weiterentwicklung der Nagelsandfeilen dar. Diese werden vornehmlich von Kosmetikerinnen von Fingernagelstudios (Profis), inzwischen aber auch von Endverbrauchern verwendet. Der stabilisierende Kern von Profifeilen besteht aus einer Kunststoffplatte mit beidseitiger „Dämpfung“ unter den Schmirgelflächen aus unterschiedlich dicker Schaumstoffolie.



HYGIENE / KOSMETIK

SANDBLATTFEILEN

Feilpapiere für sensitives Feilgefühl mit Stearatausrüstung, Calcium – oder Zinkstearaten.

Die Stearate in Pulverform sorgen für einen verminderten Abtrag, wodurch das Feilkorn ein wenig mehr über den Nagel gleiten kann.

Der angenehme Toucheffekt der Oberfläche, das sanfte Arbeiten, geringer Verschleiß, hohe Langlebigkeit und die angenehme Feilakustik zeichnen diese Feile aus.

grobe / feine Seite



Sandblattfeile PROFI in zebra90
Maße: 180 x 18,5 mm
Körnung: 100/180
90.504.06 gerade

grobe / feine Seite



Sandblattfeile PROFI in zebra90
Maße: 180 x 18,5 mm
Körnung: 100/180
90.504.07 ergonomic

grobe / feine Seite



Sandblattfeile PROFI in zebra54
Maße: 180 x 18,5 mm
Körnung: 180/240
90.504.06-01 gerade

grobe / feine Seite




Sandblattfeile PROFI in zebra54
Maße: 180 x 18,5 mm
Körnung: 180/240
90.504.07-01 ergonomic



HYGIENE / KOSMETIK

POLIERFEILEN



Die High-Tech-Feilen mit aufeinander abgestimmten Körnungen im µm-Bereich für den perfekten und beständigen Glanz. Das Poliersystem besteht aus einer in elastischer Schicht eingearbeiteten Mikrokörnung mit einem rückseitigem Baumwollgewebe.

90.519.00
Nagelpolierfeile
mit 3 Flächen
145 mm



90.519.01
Fingernagelpolierset, 3-teilig
Reinigen, Versiegeln, Glänzen
doppelseitig
125 mm



4 Stufen Nagelpolierer
• Ebnen
• Glätten
• Vorpolieren
• Hochglanzpolieren

90.520.00
Nagelpolierfeile
mit 4 Flächen
150 mm



zum Kürzen und Polieren

Superpolierer

Rundum mit hochwertigen Polier- und Feilflächen belegt, gehört diese DELUXE Ausführung einer Nagelfeile zur Standardausrüstung für jedes Bordcase.

2 Stufen Feilflächen
4 Stufen Nagelpolierer
• Ebnen
• Glätten
• Vorpolieren
• Hochglanzpolieren

90.521.00
Nagelpolierfeile
mit 6 Flächen
175 mm



90.522.09
Nagelpoliererblock
mit 4 Flächen
95 mm x 25 mm

sehr handlich,
ideal zum mitnehmen



90.504.80
Rillenfeile
gute Führung
80 x 32 x 9 mm

Die Rillenfeile mit ergonomischen Design. Die in einem Kunststoffgriff eingelassene Feilfläche ist konkav und eignet sich zum gleichzeitigen Kürzen und Formfeilen der Fingernägel in einem Arbeitsgang. Gerade dieser Vorteil macht die „Alles-rund-Feile“ auch für alle nicht so feilfreudigen Benutzer interessant. Farbe: blau transparent



90.505.00
Saphir-Rillenfeile
grob / fein
80 mm

Die eingelassene Feilfläche ist konkav und eignet sich zum gleichzeitigen Kürzen und Formfeilen der Fingernägel in einem Arbeitsgang. Die sehr handliche Saphir-Rillenfeile hat eine grobe und eine feine Seite und eignet sich ideal zum Mitnehmen.

Mit Nagelreiniger und
drei Feilenseiten
(grob, fein, mit Hohlkehle)



Keramik Nagelfeile mit Etui
fein / rau
140 mm

90.504.24B blau
90.504.24G gelb
90.504.24L lila
90.504.24O orange


Eine Feile mit Mineralstein und Schutzhülle. Eignet sich zum Kürzen und Formfeilen von Finger- und Fußnägel. Sie ist wasserfest, abwaschbar und hygienefreundlich. Die Mineralfeile bleibt auch nach langer Benutzungsdauer scharf, da die Kristalle durchgehend eingearbeitet sind.



Griff als Nagelhautscheiber nutzbar

Farbe: blau transparent

90.504.14
Mineralfeile im Etui
140 x 20 x 8 mm



handlich, langlebig, für schnelles
kürzen, Nagelformen und verschleifen

3 verschiedene Körnungen (360/240/180)

90.504.15
Triple ProFile
Keramik Nagelfeile
150 x 15 mm



Taschen Keramik Nagelfeile
gute Führung
80 mm

90.504.85L lila
90.504.85P pink
90.504.85W weiß

Ergonomisches Design für eine perfekte Handhabung und ideale Größe, da sie in jede Tasche oder an jeden Schlüsselanhänger passt. Perfekt zum kürzen abgebrochener Nägel für unterwegs. Zudem ist sie abwaschbar und daher hygienisch sauber.

Die Günstige
Hochwertige Mineralfeile mit hygienischer Schutzkappe. Durch ihre feine Schleiffläche ist sie besonders zur Anwendung bei splitternden und schnell einreißenden Nägeln zu empfehlen.



mittlere / feine Seite

90.505.01
Mineralfeile im Etui
120 mm



HYGIENE / KOSMETIK

RILLENFEILEN, KERAMIK NAGELFEILE, MINERALFEILEN



HYGIENE / KOSMETIK

GLASNAGELFEILEN, STAHLFEILE

Nagelfeilen aus Hartglas in verschiedenen Farben:
Die extra feine Schleiffläche der Glasnagelfeile bietet für sie eine Dimension des Pflegekomforts.
Ihre Vorteile kommen besonders bei weichen und splittigen Nägeln zum Tragen.
Völlig korrosionssicher und einfach mit Wasser und Bürste zu reinigen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Mikrofeine, unbegrenzt gebrauchsfähige Schleiffläche
- Formt und glättet schonend und schnell Natur- und Kunstnägel
- Verhindert dauerhaft das Splintern oder Einreißen der Nagelkanten
- Entfernt und glättet Verhornungen




Glasnagelfeile
140 mm

- 90.506.01B** blau
- 90.506.01G** grün
- 90.506.01L** lila
- 90.506.01O** orange
- 90.506.01P** pink
- 90.506.01R** rot
- 90.506.01Y** gelb



Glasnagelfeile
90 mm

- 90.506.00B** blau
- 90.506.00G** grün
- 90.506.00L** lila
- 90.506.00O** orange
- 90.506.00P** pink
- 90.506.00R** rot
- 90.506.00Y** gelb



Stahlfeile „DREIHIEB“
mit exakt eingeschlagenen
Kerben, die sich dreifach kreuzen.

Diese abnutzungsfreie Stahlfeile
eignet sich auch besonders
gut für harte Nägel.

90.481.05
DREIHIEB
Stahlfeile
gehärtet, grob-fein
130 mm



90.508.13
Nagelfeile flach
Edelstahl, sterilisierbar
130 mm

Ideal für Handtasche und Sakko




Nagelfeile mit ergonomisch
vollendeter Gestalt.
Einsatz von nur einem Kunststoff für
den Halt- und Klappmechanismus.
Hohe Wertigkeit und sicheres Gefühl
durch ein bewußtes, hörbares
Einrasten des Feilenkörpers
beim Ein- und Ausklappen.

Maße geschlossen
86 x 17 x 9,5 mm

90.505.03
HANDY
Saphir-Klappfeile
weiss

Nagelfeilen mit feiner und grober
Seite, mit Saphirbelag zum Bearbeiten,
Kürzen und Formen der Nägel



90.505.05
Taschnenagelfeile Saphir
im Etui
105 / 55 mm

Die gängigste Saphirfeile heutzutage!

Nagelfeilen mit feiner und grober Seite, mit Aluminiumoxid und Kunststoffgriff, zum Bearbeiten, Kürzen und Formen der Nägel.
Feine Seite zum anschließenden Glätten. In verschiedenen Ausführungen lieferbar! (angegeben ist immer die Gesamtlänge)



Nagelfeile flach
Saphir

| | | |
|----|--------|------------------|
| 3" | 80 mm | 90.500.03 |
| 4" | 100 mm | 90.500.04 |
| 5" | 125 mm | 90.500.05 |
| 6" | 150 mm | 90.500.06 |
| 7" | 175 mm | 90.500.07 |
| 8" | 200 mm | 90.500.08 |



Nagelfeile hohl
Saphir

| | | |
|----|--------|------------------|
| 5" | 125 mm | 90.501.05 |
| 6" | 150 mm | 90.501.06 |
| 7" | 175 mm | 90.501.07 |
| 8" | 195 mm | 90.501.08 |



Nagelfeile flach
Saphir, runde Spitze

| | | |
|----|--------|------------------|
| 6" | 150 mm | 90.497.06 |
| 7" | 175 mm | 90.497.07 |



Nagelfeile hohl
Saphir, runde Spitze

| | | |
|----|--------|------------------|
| 7" | 175 mm | 90.498.07 |
|----|--------|------------------|



HYGIENE / KOSMETIK

SAPHIRFEILEN

Einfache Ausführung, nicht sterilisierbar



90.510.01
Fig. 1

90.510.02
Fig. 2

90.510.03
Fig. 3

Nagelhautschieber 130 mm



90.515.00
Nagelhautentferner
110 mm



90.515.00BL-01
Nagelhautschieber
und -entferner
110 mm



90.515.01
Zum Entfernen von spröder Nagelhaut an den Rändern
der Fingernägel auf einfache und bequeme Art.
Messer aus geschliffenem, rostfreiem Edelstahl
112 x 11 x 5 mm



90.515.02
Nagelhautmesser
„Formschön“
V-förmige Klinge
mit Kunststoffkappe
135 x 16 x 9 mm



softtouch

90.515.03
Nagelhautentferner
135 mm



90.515.06
Nagelhautentferner
Edelstahl
flach
90 mm



90.516.08
Nagelhautentferner
Edelstahl
Rundgriff
105 mm



90.517.01
Nagelhautmesser
Edelstahl
130 mm



HYGIENE / KOSMETIK

NAGELREINIGER / NAGELHAUTSCHIEBER




90.509.01-08/06
Nagelreiniger Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
140 mm




90.509.02
Nagelreiniger Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
140 mm



90.509.03
Nagelreiniger Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
140 mm



90.509.04
Nagelreiniger Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
135 mm



90.509.05
Nagelreiniger Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
140 mm



HYGIENE / KOSMETIK

NAGELHAUTSCHIEBER, NAGELHAUTREINIGER, HORNHAUTHOBEL



90.510.09
Nagelreiniger
„MINI“
Edelstahl
doppelendig
Achtkantgriff
ca. 90 mm



90.510.10
Nagelreiniger
„MINI“
Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
ca. 80 mm



90.511.09
Nagelhautschieber /
Nagelhautreiniger
Edelstahl
doppelendig
Rundgriff
95 mm



90.512.00
Nagelreiniger
Edelstahl
doppelendig
Flachgriff
120 mm



Nagelhautschieber /
Nagelhautreiniger
Edelstahl
doppelendig
Rillengriff
90.512.11 110 mm
90.512.14 140 mm



90.513.12
Nagelreiniger
Edelstahl
Flachgriff
mit Fingermulde
120 mm



12.470.14
Hornhauthobel
vergoldet
mit Kunststoffgriff
150 mm



12.470.13
Hornhauthobel
Edelstahl
sterilisierbar
145 mm

Klinge auswechselbar



HW12.475.00
Ersatzklingen (je 10 St.)

HW12.475.01
Ersatzklingen (je 100 St.)



HYGIENE / KOSMETIK

FUSSFEILEN



12.490.00 BIG FOOT

Doppelfußfeile
mit wasserfestem Schmirgel
230 x 44 x 4 mm

Hornhautfeile mit zwei
unterschiedlichen Körnungen
auf Vorder- und Rückseite
zum Glätten der Haut nach dem
Hobel- und Raspelvorgang.
Wichtiges Detail ist die
Einbettung in einzeln laufenden
Kantenschutz, der ein schnelles
ablösen verhindert.

grobe Seite = Korn 60, feine Seite = Korn 100



12.490.01

Holzfußfeile aus Naturbuche
transparent lackiert
ergonomisch
Maße: 275 x 50 mm

Diese Holzfußfeile aus Naturbuche
eignet sich sehr gut zum Abtragen
und Nachbearbeiten der trockenen
oder nassen Hornhaut an den
Füßen. Die Schleifflächen sind
sehr langlebig und können unter
Wasser leicht gewaschen werden.
Gleichermaßen für den Profi
(ermüdungsfreies Arbeiten) und
den Selbstanwender zu empfehlen.



12.480.01 Fußfeile Saphir 190 mm



Mit austauschbaren Raspeln in grob und fein.

12.484.05 Spezial-Fußraspel 185 mm

Die ergonomisch geformte
Spezial-Hornhautraspel liegt
anwenderfreundlich in der
Hand. Die auswaschbare,
nicht rostende Edelstahlreibe
kann einfach mit Hilfe von
Wasser gereinigt werden
und garantiert eine äußerst
sanfte und nachhaltige
hautschonende Fußpflege.
Hornhaut und Schwielen
können durch gleichmäßig
sanftes Reiben kosmetisch
entfernt werden.



Kunststoffgriff

12.485.00 Fußraspel geformt 190 mm


Nach ergonomischen
Gesichtspunkten
konstruierter Pedicure-Artikel
für die Beseitigung von
Hornhautstellen.
Die Edelstahlraspel ist von
allen Seiten von dem
Kunststoffgriff umgeben,
wodurch es keine scharfen
Kanten mehr gibt.
Die sanfte Einbettung des
Edelstahls in den Griff trägt
zur harmonischen
Gesamterscheinung bei.
Der geschwungene Griff
unterstützt die ergonomisch,
optimale Handhabung.



feine und grobe Seite

12.485.05 CLASSIC Fußraspel 180 mm

Doppelseitige Hornhautraspel
mit feiner und grober Seite.
Die Vorderseite ist mit
Raspelblech zur
Grobbearbeitung versehen,
die Rückseite mit Raspelblech
zur Feinbearbeitung.
Leicht mit Wasser zu reinigen.



einfache Mineralfußfeile

grobe und feine Seite

Kunststoffgriff

12.492.00 Fußraspel Keramik 190 mm





12.487.01

Fuß-Feile aus Edelstahl
mit Kunststoffgriff
zweiseitig gekörnt
fein & grob
200 mm

Mineralfußraspel Keramik
Profiausführung, sehr stabil
200 mm

in verschiedenen Farben:

- 12.492.01B blau
- 12.492.01G grün
- 12.492.01P pink
- 12.492.01Y gelb



Nylon-Handgriff flexibel

speziell auf die Hornhaut abgestimmt

- Zur Entfernung von Hautschuppen und Hornhaut
- Langer, stabiler Nylon-Handgriff, ergonomisch geformt
- Beidseitig verwendbar, mit feiner und grober Seite
- Verletzungsfreie Technologie
- Schont gesunde Haut
- Nutzt sich kaum ab
- Bricht nicht ab
- Leicht zu reinigen



12.550.15
Hornhautraspel / -feile
Edelstahl
150 mm



12.550.22
Hornhautraspel / -feile
Edelstahl
220 mm



Premium Fußfeile
entfernt Hornhaut und trockene
Haut sanft und effektiv
Hersteller: Microplane®

in verschiedenen Farben:

- MI-70105E-GER Pastellweiß
- MI-70205E-GER Pastellgrün
- MI-70505E-GER Pastellpink



Fußglätter
glättet raue, trockene
Haut sanft und effektiv
Hersteller: Microplane®

in verschiedenen Farben:

- MI-70111E-GER Pastellweiß
- MI-70211E-GER Pastellgrün
- MI-70511E-GER Pastellpink

Kosmetikpinzetten, einfache Ausführung, verchromt

B = 5 mm



90.105.00
flach, gerade
80 mm

B = 5 mm




90.105.03
flach, schräg
80 mm

B = 3 mm



90.105.05
abgewinkelt
80 mm



| | B | L |
|--------------------|--------|-------|
| 90.106.05 | 3 mm | 90 mm |
| 90.106.05-1 | 2 mm | 90 mm |
| 90.106.05-2 | 2,5 mm | 90 mm |
| 90.106.05-5 | 5 mm | 95 mm |

Kosmetikpinzette
Edelstahl



| | B | L |
|---------------------|------|--------|
| 90.106.05-14 | 3 mm | 135 mm |

Kosmetikpinzette
Edelstahl

B = 4 mm



90.120.10 flach, gerade
90.121.10 flach, schräg
Kosmetikpinzette
mit Gummigriff
sehr handlich
100 mm

B = 3 mm



90.106.06
Kosmetikpinzette
flach, gerade
glatter Griff
Edelstahl
95 mm

Kosmetikpinzetten PROFI, Edelstahl



| | B | L |
|--------------------|--------|--------|
| 90.106.01 | 3,5 mm | 85 mm |
| 90.106.01-2 | 5,5 mm | 85 mm |
| 90.106.01-4 | 3,5 mm | 105 mm |
| 90.106.01-5 | 5,5 mm | 105 mm |

flach, gerade



| | B | L |
|---------------------|--------|--------|
| 90.106.02 | 3,5 mm | 85 mm |
| 90.106.02-2 | 5,5 mm | 85 mm |
| 90.106.02-4 | 3,5 mm | 105 mm |
| 90.106.02-5 | 5,5 mm | 105 mm |
| 90.106.02-14 | 2,0 mm | 140 mm |

flach, schräg

B = 3 mm



90.106.03
flach, schräg
95 mm

B = 3 mm



90.106.04
flach, gerade
95 mm

B = 3 mm



90.106.07
Kosmetikpinzette
flach, schräg
glatter Griff
Edelstahl
95 mm

B = 3 mm



90.101.11
Kosmetik &
Spitzpinzette in einem
universal einsetzbar
105 mm

mit Fläche



90.106.09
Kosmetikpinzette
spitz, gerade
100 mm



18.591.10
Kosmetikpinzette
spitz, gerade
Griff gefenstert
100 mm

B = 4 mm



Kosmetikpinzette 95 mm
flach, schräg, glatter Griff
in verschiedenen Farben:

- 90.106.07GYB** grau / blau
- 90.106.07PB** pink / blau
- 90.106.07RGY** rot / grau
- 90.106.07TB** türkis / blau
- 90.106.07WBK** weiß / schwarz

professionelle
Edelstahlpinzette
sehr schön lackiert / eingefärbt
(nicht zur Sterilisation geeignet)

B = 4 mm



90.106.08K
Kosmetikpinzette
flach, schräg
Edelstahl
115 mm
glatter Griff mit Kamm



HYGIENE / KOSMETIK

KOSMETIKPINZETTEN



HYGIENE / KOSMETIK

KOSMETIKPINZETTEN



Mini-Kosmetikpinzette 55 mm
flach, schräg
in verschiedenen Farben:

- 90.118.06B** blau
- 90.118.06G** grün
- 90.118.06O** orange
- 90.118.06P** pink
- 90.118.06R** rot
- 90.118.06BL** schwarz



90.107.00
Kosmetikpinzette
flach, schräg
gerillter Griff
Edelstahl
95 mm



Kosmetikpinzette Profi
flach, schräg
Edelstahl
95 mm
90.107.02 3-Lochgriff



90.107.02-1 4-Lochgriff

TOP SELLER!



90.108.01
Kosmetikpinzette
rund, nicht
verletzend
Edelstahl
80 mm

Ideal für Einzelhaare und eingewachsene Barthaare.
Perfekte Universalpinzette für zu Hause, unterwegs,...



90.108.05
Kosmetikpinzette Profi
flach, schräg
Edelstahl
75 mm



90.107.09
Kosmetikpinzette
ergonomisch
geformt
flach, schräg
95 mm



90.107.03
Kosmetikpinzette
Griff gelocht
flach, schräg
95 mm

Das Lochdesign sieht nicht nur gut aus,
sondern bringt auch enorme
Gewichtersparnis.



90.107.05
Kosmetikpinzette
Griff gefenstert
flach, schräg
95 mm



90.108.02
Kosmetikpinzette
Spitze gerundet
flach
95 mm



90.108.07
Kosmetikpinzette
schräg, breit, gelocht
sehr handlich
Edelstahl
85 mm



18.575.15
Kosmetikpinzette
mit Lupe
flach, schräg
Edelstahl
85 mm



90.100.00
PROFI
Automatikpinzette
Edelstahl
100 mm



gummierter Griff

mit Stellschraube

90.100.02
PROFI
Automatikpinzette
Edelstahl
110 mm



90.101.09
Kosmetikzange
flach, gerade
90 mm



90.110.01
Kosmetikpinzette
mit Blattfeder
flach, gerade
100 mm



90.110.02
Kosmetikpinzette
mit Blattfeder
flach, schräg
100 mm

Speziell für Wimpern angefertigte Pinzetten für das präzise Aufnehmen und Anbringen künstlicher Wimpern.



Greifflächen = 18 mm lang

Wimpernpinzette Edelstahl
mit parallel schließenden Greifflächen
140 mm

90.185.14-01 gerade



Greifflächen = 18 mm lang

Wimpernpinzette Edelstahl
mit parallel schließenden Greifflächen
140 mm

90.185.14-02 seitlich eingeschliffen



Greifflächen = 18 mm lang

Wimpernpinzette Edelstahl
mit parallel schließenden Greifflächen
140 mm

90.185.14-03 gebogen



90.583.12
Wimpernpinzette Edelstahl
für eingewachsene Wimpern
gebogen
120 mm



90.190.12
Wimpernpinzette Edelstahl
mit diamantierten Spitzen
gerade
125 mm

Nagelknipser



90.520.01
Nagelknipser klein mit Kette
ca. 53 mm

Für die schnelle Maniküre unterwegs.
Auch für dünne Zehennägel ist dieser
Nagelknipser bestens geeignet.
Passt in jedes Täschchen.

Griff drehen und „knips“ - ab ist der Nagel



B = ca. 5 mm

90.520.02
Nagelknipser verchromt
abgeschrägte Schneide
ca. 60 mm

Für die schnelle Pediküre unterwegs.
Speziell geeignet für die „größeren“
Nagelbearbeitungen -
genau so einfach einzusetzen wie sein kleiner Kollege.



90.525.01
Fußnagelknipser groß
ca. 80 mm

verhindert das Herumspringen der Fußnägel



90.525.02
Fußnagelknipser verchromt
mit Auffangschale
ca. 90 mm



90.525.05
Fußnagelknipser groß
ergonomisch geformt
ca. 100 mm



PR-4233000
Nagelknipser Edelstahl „premax“
gebogene Schneide
Ring Lock System
ca. 70 mm




PR-4234000
Nagelknipser Edelstahl „premax“
gebogene Schneide
Ring Lock System
ca. 87 mm

Hersteller: premax Italia

Das Ring Lock System ist ein patentiertes Verbindungssystem, das einen leichteren, präziseren Schnitt und eine langlebige Schneide garantiert. Die perfekte Ergonomie sichert einen sehr bequemen und praktischen Gebrauch und die Eleganz der Formen machen diese Linie einzigartig und exklusiv.



HYGIENE / KOSMETIK
NAGELKNIPSER



90.526.04
Nagelknipser Edelstahl
ca. 55 mm



90.526.05
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
sehr flach
ca. 50 mm



90.526.05R
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
sehr flach, mit Ring
ca. 54 mm



90.526.06
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
flach
ca. 59 mm



90.526.06R
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
flach, mit Ring
ca. 63 mm



geöffneter Zustand



geöffneter Zustand



geöffneter Zustand



geöffneter Zustand



geöffneter Zustand



90.527.05
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
ca. 56 mm



90.527.09
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
Griff gerillt
ca. 82 mm



90.528.06
Nagelknipser Edelstahl
sehr flach
ca. 60 mm



90.528.07
Nagelknipser Edelstahl
sehr flach
Schneide gerade
ca. 88 mm



90.528.09
Nagelknipser Edelstahl
sehr flach
ca. 88 mm



HYGIENE / KOSMETIK
NAGELKNIPSER



90.527.06
Nagelknipser Edelstahl
gebogene Schneide
Griff gerillt
ca. 57 mm



geöffneter Zustand



geöffneter Zustand



geöffneter Zustand



90.530.00
Wimpernformer
mit Ersatzgummi



90.550.00
Ohrreiniger
Kunststoffgriff weiss
60 mm



42.500.10
Ohrreiniger
Edelstahl
130 mm



42.500.13
Ohrreiniger
Edelstahl
130 mm



Nagelreiniger / Eckenheber für die Fußpflege

Rostfreier Edelstahl
Sterilisierbar und desinfizierbar
Der Nagelreiniger / Eckenheber eignet sich hervorragend zum Behandeln von Nagelecken.
An beiden Enden ist eine Riffelung die ein Abrutschen verhindert und somit ein sicheres Arbeiten ermöglicht.



12.495.00
Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege
doppelendig, Rundgriff ø 6 mm
Arbeitsende abgerundet und
ca. 1,5 mm breit
175 mm



12.495.01
Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege
doppelendig, Rundgriff ø 6 mm
Arbeitsende abgerundet und
ca. 1,0 mm breit
175 mm



12.495.02
Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege
einendig, Achtkantgriff
Arbeitsende abgerundet und
ca. 1,5 mm breit
165 mm



12.496.00
Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege
doppelendig, Achtkantgriff
Arbeitsende abgerundet und
ca. 1,5 mm breit
175 mm



12.496.01
Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege
doppelendig, Achtkantgriff
Arbeitsende abgerundet und
ca. 1,0 mm breit
175 mm



12.497.00
Nagelreiniger / Eckenheber für Fußpflege
doppelendig, Achtkantgriff
Arbeitsende ohne scharfe Kanten
ca. 1,0 mm breit
für Diabetiker geeignet
175 mm



12.510.01
Hohlmeissel spitz Fig. 1
Flachgriff
Arbeitsende ca. 1,0 mm
130 mm



12.510.02
Hohlmeissel Fig. 2
Flachgriff mit Fingermulde
Arbeitsende ca. 1,5 mm
140 mm



12.511.01
Hohlmeissel Fig. 1
mit Achtkantgriff
Arbeitsende ca. 1,0 mm
110 mm



12.511.02
Hohlmeissel Fig. 2
mit Achtkantgriff
Arbeitsende ca. 1,5 mm
110 mm



12.512.01
Flachmeissel Fig. 1
mit Achtkantgriff
135 mm



12.513.03
Nagelmesser
mit Achtkantgriff
Klingenlänge 8 mm, Klingebreite 1,8 mm
130 mm



12.513.04
Nagelmesser
mit Achtkantgriff
Klingenlänge 14 mm, Klingebreite 2,5 mm
130 mm



12.514.03
Nagelmesser
mit Achtkantgriff, Klingenlänge 12 mm
130 mm



12.514.05
Nagelmesser mit Achtkantgriff
135 mm

Zum reizfreien Sondieren im
Nagelfalz ohne Hebeleffekt.



Eckenfeilen

Desinfizier- und sterilisierbar
Zum Feilen und Freilegen stehengebliebener Ecken im Nagelfalz
Abgerundete Spitze (Länge ca. 10 mm)
Achteckiger geriffelter Griff für sicheres und angenehmes Arbeiten

gerade
ca. 1,9 mm breit



abgewinkelt
ca. 1,6 mm breit

12.515.01

Eckenfeile doppelendig
mit Achtkantgriff
130 mm

Eckenfeile aus Chirurgienstahl zum Feilen von eingewachsenen Fußnägeln.
Mit zwei unterschiedlichen Seiten - gebogene Feile für die Rundungen
und gerade Feile für den Einsatz bis tief in das Nagelbett.

gerade
ca. 1,7 mm breit



12.515.02

Eckenfeile einendig
mit Achtkantgriff
150 mm

abgewinkelt
ca. 2,9 mm breit
spitz



12.515.03

Eckenfeile einendig
mit Achtkantgriff
150 mm

abgewinkelt
ca. 3,0 mm breit
abgerundet



12.515.04

Eckenfeile einendig
mit Achtkantgriff
150 mm

gerade
ca. 3,4 mm breit
abgerundet



12.515.05

Eckenfeile einendig
mit Achtkantgriff
150 mm



Fußpflegespatel

Desinfizier- und sterilisierbar
Multifunktionales Doppelinstrument aus rostfreiem Edelstahl



12.519.05

Fußpflegespatel doppelendig
abgerundete Arbeitsenden
gerade / abgewinkelt, Achtkantgriff
155 mm

Zum Einsatz bei der Maniküre und Pediküre.
Es dient sowohl zum Abhebeln von Acrylic Tips als auch zum Anheben und
Separieren des Fußnagels.
Auch kann es zum Auftragen von Salben und Cremes verwendet werden.

spitz, gerade
ca. 3 mm breit



leicht gebogen
ca. 5 mm breit

12.520.01

Fußpflegespatel doppelendig
Achtkantgriff
155 mm

Zum Einsatz sowohl im Beauty- und Schönheitssalon als auch bei Fußpfleger.
Zum Auftragen von antiseptischen Salben und Cremes als auch zum Reinigen
der Finger- und Fußnagel.

gerade
ca. 2,5 mm breit



gerade
ca. 6 mm breit

12.520.02

Fußpflegespatel doppelendig
abgerundete Arbeitsenden
Achtkantgriff
155 mm



HYGIENE / KOSMETIK
PRÄPARIERNADELN, MILIENMESSER



12.262.01
Präparier- / Kosmetiknadel spitz/gerade
mit Achtkantgriff
125 mm



12.262.02
Milienmesser lanzettenförmig
mit Achtkantgriff
150 mm



12.262.03
Präparier- / Kosmetiknadel spitz / abgewinkelt
mit Achtkantgriff
150 mm



12.505.01
Präparier- / Kosmetiknadel lanzettenförmig
mit Achtkantgriff
125 mm



12.505.02
Präparier- / Kosmetiknadel lanzettenförmig
mit Flachgriff
135 mm



95.362.00
Präparier- / Kosmetiknadel lanzettenförmig
mit Kunststoffgriff
140 mm



95.362.01
Präparier- / Kosmetiknadel spitz
mit Kunststoffgriff
140 mm



H
□ 2,0 mm

12.263.00-01
Milienmesser auswechselbar
Schaft vierkant 2,0 mm
L = 40 mm



64.234.01-02
Griff mit Spannzange für
Milienmessereinsätze
vierkant 2 mm
Rundgriff gerändelt
105 mm



HYGIENE / KOSMETIK
NAGELSCHEREN

Speziell zum Kürzen und Formschnitt
härterer Nägel geeignet



Nagelschere / 105 mm
12.370.10 gerade



Nagelschere / 105 mm
12.375.10 gebogen

starkes Modell



Mikroverzahnung



Nagelschere Standard / 90 mm
12.370.09GR gerade
12.375.09GR gebogen



Nagelschere Standard / 90 mm
12.375.09L gebogen



HYGIENE / KOSMETIK
NAGELSCHEREN, HAUTSCHEREN



Nagelschere Standard / 90 mm
12.370.09 gerade



Nagelschere Standard / 90 mm
12.375.09 gebogen



Mikroverzahnung



Nagelschere Standard Wild Line / 90 mm
12.375.09WL gebogen

mikroverzahnt

Farbabweichung möglich

- Vorteile der PVD-Beschichtung:**
- Verschleißschutz
 - geringere Reibung
 - glatte Oberfläche
 - optische Veredelung



HYGIENE / KOSMETIK
NAGELSCHEREN, HAUTSCHEREN



12.445.09 gerade
Nagel- / Hautschere
mit extra großen Ringen
90 mm



12.446.09 gebogen
Nagel- / Hautschere
mit extra großen Ringen
90 mm



12.445.10 gerade
Feine Nagelschere
mit langer Schneide
90 mm



12.446.10 gebogen
Feine Nagelschere
mit langer Schneide
90 mm



Kinder / Baby Nagelschere
90 mm
12.375.08 gerade



Kinder / Baby Nagelschere
90 mm
12.376.08 gebogen



mikroverzahnt
12.376.09 gebogen
Nagelschere mit Turmspitze
90 mm



mikroverzahnt
12.377.09 gerade
Nagelschere mit Turmspitze
90 mm

Dank der filigranen Form, erreichen Sie mit ihr auch feinste Häutchen am empfindlichen Nagelbett.
- Scharf bis in die Spitze
- Kräftige, aber schmale Schneide



12.440.10 gerade
Nagel- / Hautschere
105 mm



12.450.10 gebogen
Nagel- / Hautschere
105 mm



12.441.07 gebogen
Nagel- / Hautschere MINI
65 mm



12.440.07 gerade
Nagel- / Hautschere MINI
65 mm



12.450.09 gerade
Hautschere (feine Nagelschere)
90 mm



12.440.09 gebogen
Hautschere (feine Nagelschere)
90 mm



12.440.09L gebogen
Hautschere (feine Nagelschere)
90 mm

Für Linkshänder




12.442.09 gerade
Hautschere fein mit Turmspitze
90 mm



12.441.09 gebogen
Hautschere fein mit Turmspitze
90 mm



12.441.10-01 gebogen
Hautschere mit Turmspitze
Hochglanz
95 mm



kurze Schneide, ca. 15 mm

12.444.08 gebogen
Hautschere sehr fein
hochglanzpoliert
80 mm

TOP SELLER!



lange Schneide, ca. 20 mm

12.444.09 gebogen
Hautschere sehr fein
hochglanzpoliert
90 mm



12.443.09-01 gerade
Feine Hautschere
90 mm



12.443.09-02 gebogen
Feine Hautschere
90 mm



Farbabweichung möglich

12.443.09-02WL gebogen
Feine Hautschere Wild Line
90 mm



12.443.09-03 gebogen
Feine Hautschere
hochglanzpoliert
90 mm



Hersteller: premax Italia

PR-1822334MIS
Nagelschere aus Edelstahl
„premax“ mit Ring Lock System
gebogen
105 mm



Hersteller: premax Italia

PR-182334MIS
Hautschere aus Edelstahl
mit Turmspitze „premax“
mit Ring Lock System
gebogen
105 mm



Fußnagelschere sehr stabil
Schneide mikroverzahnt

- 12.377.10** 100 mm gerade
- 12.378.10** 100 mm gebogen
- 12.377.12** 120 mm gerade
- 12.378.12** 120 mm gebogen

Mikroverzahnung
Verhindert Abrutschen der Schneide.
Einzige Alternative zur Zange.



Fußnagelschere für eingewachsene Nägel
gerade
mikroverzahnt

- 12.377.10-01** 110 mm
- 12.377.13-01** 130 mm



12.454.09 gerade
Nasenhaarschere
95 mm



12.455.09 gebogen
Nasenhaarschere
95 mm



12.454.10 gerade
Nasenhaarschere
105 mm



12.455.10 gebogen
Nasenhaarschere
105 mm

Kopfschneider / Nagelzangen

Für ein besonders kraftsparendes und ergonomisches Arbeiten beim Schneiden der Nägel.
Besonders gute Anpassung an die gewölbte Nagelform.



12.380.11KD
Kopfschneider
S = 13 mm
120 mm

- Kompakte Form
- Klein und doch sehr stabil
- Geringer Kraftaufwand
- Leichte Handhabung



12.380.12K
Kopfschneider
S = 15 mm
120 mm



12.380.13S
Nagelzange / Kopfschneider
sandgestrahlt
glatter Griff
S = 20 mm
135 mm



12.382.13S
Nagelzange / Eckenzange
gerade
Facettenschliff / sandgestrahlt
130 mm



12.378.14
Nagelzange / Kopfschneider
gerade Schneide, Griff glatt
S = 22 mm
140 mm



Nagelzange / Kopfschneider
Griff gerändelt
140 mm
12.379.14 S = 19 mm
12.380.14 S = 23 mm



12.381.14
Nagelzange / Kopfschneider 1/2
140 mm



12.380.16
Nagelzange / Kopfschneider
mit Übersetzung
S = 24 mm
160 mm

Nagelzange / Kopfschneider
Harte Nägel mit weniger Kraftanstrengung exakt schneiden? Diese Nagelzange mit Übersetzung „verdoppelt“ ihre Kräfte. Die stabile Pufferfeder ermöglicht einen sauberen Schnitt ohne Kraftaufwand. Schont bei stärkeren Belastungen Hand und Ellenbogengelenk.



12.382.16
Nagelzange / Kopfschneider
mit Übersetzung
160 mm

Zum Schneiden der freien Nagelränder.
Eine leicht ausgehöhlte Schneidfläche passt sich besser an die Form der Nagelplatte an.



mit leicht ausgehöhlter Schneide



12.382.14
Nagelzange
mit Facettenschliff
140 mm



mit leicht aufgewölbter Schneide



12.383.14
Nagelzange
mit gerader Schneide
140 mm



12.385.13
Nagelzange
leicht gebogen
mit Übersetzung
125 mm

TC Einlage
Hartmetalleinlage / Griff vergoldet

Ersatzfedern für abgebildete Zangen
siehe Seite 146

Ersatzfedern für abgebildete Zangen
siehe Seite 146



Nagelzange mit Doppelfeder
12.390.14 140 mm
12.391.14 TC
12.390.16 170 mm
(mit extra langen Schenkeln)



Stabile und handliche
Nagelzange mit
dauerelastischer
Pufferfeder.
Besonders für extrem
harte Nägel geeignet.

Nagelzange
mit Pufferfeder
12.400.11 115 mm
12.400.13 135 mm



Für mittelharte Nägel geeignet

12.401.12
Nagelzange mit Drahtfeder
Griff gerillt
135 mm



Nagelzange mit Drahtfeder
Griff gerändelt
12.402.10 100 mm
12.402.12 125 mm
12.402.12-01 170 mm
(mit extra langen Schenkeln)



S = Schneidenlänge

Nagelzange klein
gebogene Schneide
100 mm
12.403.04 S = 4 mm
12.403.10 S = 10 mm

Schneiden der seitlichen, distal liegenden freien Nagelränder.
Entfernen des eingewachsenen Nagelteils im Nagelfalz und Entfernen von Hühneraugen und Hornhaut.



mit langer, schlanker Schneide

12.410.10
Eckenzange
extra fein
100 mm



12.410.11
Eckenzange
115 mm



Eckenzange
12.410.13 130 mm
12.410.14 140 mm



Eckenzange
12.411.10 105 mm
12.411.11 115 mm
12.411.13 130 mm
12.411.14 140 mm



Eckenzange ultrafein
für tiefliegende Nagelecken
12.413.09 90 mm
12.413.10 100 mm
12.413.11 110 mm



12.416.15
Eckenzange mit Übersetzung
150 mm

Ersatzfedern für abgebildete Zangen
siehe Seite 146

Ersatzfedern für abgebildete Zangen
siehe Seite 146

S = Schneidenlänge



12.411.11S
Eckenzange sandgestrahlt
abgesetzte Schneide
S = 13 mm
110 mm

S = Schneidenlänge



12.411.11F
Eckenzange sandgestrahlt
Facettenschliff
S = 13 mm
115 mm

S = Schneidenlänge



12.411.11F-1
Eckenzange sandgestrahlt
Facettenschliff, extra fein
S = 11 mm
115 mm



12.412.03
Eckenzange
feine Spitze
130 mm



12.412.12
Eckenzange
abgesetzte Schneide
125 mm

S = Schneidenlänge



12.414.11S
Eckenzange
sandgestrahlt
S = 15 mm
110 mm



12.414.135
Eckenzange
abgesetzte Schneide
sandgestrahlt
125 mm



12.417.13
Eckenzange sehr fein
sandgestrahlt
S = 8 mm
135 mm

Für alle feinen Nagelfalzarbeiten geeignet.
Durch die leicht gerundete Schneidenform
auch für Arbeiten an empfindlichen und
extrem tiefliegenden Nagelecken ideal.



12.418.13
Eckenzange sehr fein
Schneide leicht gebogen
S = 8 mm
135 mm



12.415.10
Eckenzange schmal
feine Spitze
Griff gerillt
105 mm

Zum Herausschneiden eingewachsener Nagelteile im Nagelfalz



12.415.11
Eckenzange schmal
feine Spitze
Griff gerillt
115 mm



TOP SELLER!

12.415.13
Eckenzange schmal
feine Spitze
Griff gerillt
130 mm

Hautzangen mit abgeschrägter, gerader oder leicht gewölbter Schneide.
Zum Abtragen von kleinflächigen Verhornungen und zum Entfernen von Hühneraugen.

Gewusst wie - die richtige Führung und Haltung bei Hautzangen mit Scherengriff!
Die richtige Handhaltung ist oft entscheidend, ebenso wie die Wahl der Zangenspitzen.
Ob steiler oder flacher - unterschiedliche Handhaltungen demonstrieren die Vielfältigkeit der Arbeitsmöglichkeiten im Nagelfalz.



12.429.06
Hautzange
sehr fein
S = 6 mm
100 mm



Hautzange, 110 mm
12.430.03 S = 3 mm
12.430.04 S = 4 mm
12.430.06 S = 6 mm
12.430.06-01 S = 6,5 mm
(graziles Modell)



Hautzange, 115 mm
12.430.09 S = 9 mm
12.430.10 S = 10 mm



12.431.08S
Hautzange
(sandgestrahlt)
S = 8 mm
100 mm





mikroverzahnt

12.395.18
Fußnagelschere
mit extra langen Schenkeln
180 mm



12.398.14
Nagelspaltzange
Doppelfeder
Griff gerillt
einseitig scharf
140 mm



95.395.00
Etui 5-teilig bestehend aus:
Nagelschere, 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.375.09)
Hautschere, 90 mm, gerade (Art.-Nr. 12.450.09)
Saphir-Flachfeile, 100 mm (Art.-Nr. 90.500.04)
Nagelzange, 100 mm (Art.-Nr. 12.402.10)
Kosmetikpinzette, flach/schräg, L = 85 mm,
B = 3,5 mm (Art.-Nr. 90.106.02)



12.434.11
Hautzange mit Blattfeder
S = 7 mm
100 mm



S = Schneidenlänge
zum Entfernen der Hornhaut
12.434.03 S = 3 mm
12.434.05 S = 5 mm
12.434.07 S = 7 mm



12.375.09



12.450.09



90.500.04



12.402.10



90.106.02

ETMB-100-65-17/01

Mini Koffer aus Aluminium bestehend aus:

- Hautschere sehr fein, spitz/spitz, L = 80 mm (Art.-Nr. 12.444.08)
- Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, L = 85 mm, B = 3,5 mm (Art.-Nr. 90.106.02)
- Zahnstocher, schraubbar, L = 45 mm (Art.-Nr. 64.336.05)
- Saphir-Nagelfeile flach, L = 80 mm (Art.-Nr. 90.500.03)

Abmessungen: 100 x 65 x 17 mm



ETMB-125-89-18/01

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, mit Sichtfenster, bestehend aus:

- Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, 3-Lochgriff, L = 95 mm, B = 3 mm (Art.-Nr. 90.107.02)
- Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02)
- Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09)
- Zahnreiniger, 80 mm, doppelendig mit Sonde + Plättchen (Art.-Nr. 64.335.00)

Abmessungen: 125 x 89 x 18 mm



ETMB-125-89-18/02

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, mit Sichtfenster, bestehend aus:

- Glasnagelfeile farbig, L = 90 mm (Art.-Nr. 90.506.00 + Farbe)
- Mini-Kosmetikpinzette, flach, schräg, L = 55 mm, B = 3 mm (Art.-Nr. 90.118.06 + Farbe)
- Feine Hautschere, gebogen, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.443.09-02)

Abmessungen: 125 x 89 x 18 mm



ETMB-125-89-18/03

Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, mit Sichtfenster, bestehend aus:

- Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, 3-Lochgriff, L = 95 mm, B = 3 mm (Art.-Nr. 90.107.02)
- Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02)
- Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09)
- Glasnagelfeile farbig, 90 mm (Art.-Nr. 90.506.00 + Farbe)

Abmessungen: 125 x 89 x 18 mm





ETMB-150-80-25/01
Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:
Kopfschneider, Schneidenlänge 13 mm, Spitzen alle abgerundet, für Diabetiker geeignet (Art.-Nr. 12.380.11KD)
Nagelknipser aus Edelstahl, L = 55 mm (Art.-Nr. 90.526.04)
Glasnagelfeile farbig, L = 140 mm (Art.-Nr. 90.506.01 + Farbe)

Abmessungen: 150 x 80 x 25 mm



ETMB-190-94-12/01
Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:
Nagelknipser Edelstahl, L = 55 mm (Art.-Nr. 90.526.04)
Kosmetikpinzette PROFIL, flach, schräg, L = 75 mm, B = 2 mm (Art.-Nr. 90.108.05)
Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02)
Nagelzange mit Drahtfeder, Griff gerändelt, L = 100 mm (Art.-Nr. 12.402.10)

Abmessungen: 190 x 94 x 12 mm



ETMB-190-125-35/01
Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:
Nagelzange mit Doppelfeder, L = 140 mm (Art.-Nr. 12.390.14)
Hautschere sehr fein, spitz/spitz, L = 80 mm (Art.-Nr. 12.444.08)
Nagelreiniger doppelendig, L = 80 mm (Art.-Nr. 64.334.10)
Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09)

Abmessungen: 190 x 125 x 35 mm



ETMB-190-94-12/02
Scharnierdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:
Kosmetikpinzette PROFIL aus Edelstahl, flach, schräg, 3-Lochgriff, L = 95 mm, B = 3 mm (Art.-Nr. 90.107.02)
Feine Hautschere, L = 90 mm, gebogen (Art.-Nr. 12.443.09-02)
Glasnagelfeile mit Swarovski-Steinen, L = 140 mm (Art.-Nr. 90.506.01-01)

Abmessungen: 190 x 94 x 12 mm



ETMB-197-128-40/01

Stülpdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Kopfschneider, Schneidenlänge 13 mm, Spitzen alle abgerundet, für Diabetiker geeignet (Art.-Nr. 12.380.11KD)

Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, L = 75 mm, B = 2mm (Art.-Nr. 90.108.05)

Eckenheber schmal, doppelendig mit Achtkantgriff, Arbeitsende abgerundet ca. 1 mm, L = 175 mm (Art.-Nr. 12.496.01)

Saphir-Nagelfeile flach aus Edelstahl, sterilisierbar, L = 130 mm (Art.-Nr. 90.508.13)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09)

Abmessungen: 197 x 128 x 40 mm

Weitere Etuis auf Anfrage



ETMB-230-180-23/01

Stülpdeckeldose aus Metall, blank, bestehend aus:

Zahnreiniger, L = 80 mm, doppelendig mit Sonde + Plättchen (Art.-Nr. 64.335.00)

Kosmetikpinzette PROFI aus Edelstahl, flach, schräg, L = 75 mm, B = 2 mm (Art.-Nr. 90.108.05)

Mini-Zeckenpinzette, 80 mm (Art.-Nr. 18.580.08)

Saphir-Nagelfeile flach aus Edelstahl, sterilisierbar, L = 130 mm (Art.-Nr. 90.508.13)

Nagelschere Standard, gebogen, mikroverzahnt, L = 90 mm (Art.-Nr. 12.375.09)

Nagelknipser aus Edelstahl, L = 55 mm (Art.-Nr. 90.526.04)

Nasenhaarschere, gerade, L = 105 mm (Art.-Nr. 12.454.10)

Nagelzange mit Drahtfeder, Griff gerändelt, L = 125 mm (Art.-Nr. 12.402.12)

Abmessungen: 230 x 180 x 23 mm



HYGIENE / KOSMETIK
MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-BL
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-schwarz
155 x 80 mm



HYGIENE / KOSMETIK
MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-B
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-blau
155 x 80 mm



ET-005-005-BR
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-bronze
155 x 80 mm



ET-005-005-CG
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-kupfergold
155 x 80 mm



HYGIENE / KOSMETIK
MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-MC
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-bunt
155 x 80 mm



ET-005-005-P
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-pink
155 x 80 mm



ET-005-005-R
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-rot
155 x 80 mm



HYGIENE / KOSMETIK
MAGNET-ETUIS MIT METALLRAHMEN



ET-005-005-RO
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-rosa
155 x 80 mm



ET-005-005-S
Magnet-Etui mit Metallrahmen
und Klick-Verschluss
glitzer-silber
155 x 80 mm

Diese Etuis sind ideal zur Aufbewahrung von Edelstahlprodukten.
Durch den Magnet können Sie sich ihr eigenes Etui zusammenstellen



SCHLEIFWERKZEUGE

SCHLEIFKAPPEN

Schleifkappen (nur zur Einmalverwendung geeignet)

Zum Abtragen trockener, rissiger Hornschichten und zum Glätten rauher Zonen nach der groben Vorarbeit mit Hobel oder Skalpell.

In 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Walzenrund-Form in den Durchmesser-Abmessungen 5 - 16 mm sowie verschiedene Korngrößen in Normalkorund.

Korn 150 (mittel): **HW13.105.02 - HW13.116.02**

Korn 80 (grob): **HW13.105.03 - HW13.116.03**

Walzenkegel-Form in den Durchmesser-Abmessungen 13 + 16 mm sowie verschiedene Korngrößen in Normalkorund.

Korn 150 (mittel): **HW13.213.02 - HW13.213.03**

Korn 80 (grob): **HW13.216.02 - HW13.216.03**

Verpackungseinheit: 10 Stück



| Korn 150 (mittel) | HW13.105.02 | HW13.107.02 | HW13.110.02 | HW13.113.02 | HW13.116.02 | HW13.213.02 | HW13.216.02 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Korn 80 (grob) | HW13.105.03 | HW13.107.03 | HW13.110.03 | HW13.113.03 | HW13.116.03 | HW13.213.03 | HW13.216.03 |
| Durchmesser in mm | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 13 | 16 |

Für Großabnehmer bitte Preis erfragen oder Angebot einholen (ab 200 Stück)



SCHLEIFWERKZEUGE

SCHLEIFKAPPENTRÄGER

Schleifkappenträger bieten die Grundlage für eine präzise Arbeitsweise.

Auf den schwarzen Gummikopf steckt man die passende Schleifkappe auf und somit wird fester Halt der Kombination gewährleistet.

Der Metallschaft hat einen Durchmesser von 2,35 mm und eine Länge von 40 mm (auf Anfrage auch mit \varnothing 3 mm und einer Länge von 25 mm erhältlich).

In 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Walzenrund-Form in den Abmessungen 5 - 16 mm

HW13.105.00 - HW13.116.00

Walzenkegel-Form in den Abmessungen 13 + 16 mm

HW13.105.00 - HW13.116.00

Verpackungseinheit: 1 Stück



| Artikelnummer | HW13.105.00 | HW13.107.00 | HW13.110.00 | HW13.113.00 | HW13.116.00 | HW13.213.00 | HW13.216.00 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Durchmesser in mm | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 13 | 16 |
| Schaftlänge in mm | 11 | 13 | 15 | 19 | 26 | 19 | 26 |
| n max. (1/min) | 95.000 | 42.000 | 27.000 | 17.500 | 11.000 | 17.500 | 11.000 |

Für Großabnehmer bitte Preis erfragen oder Angebot einholen (ab 20 Stück)



SCHEREN ALLGEMEIN

BASTELSCHEREN, STOFFSCHEREN, HAUSHALTSSCHEREN



Haushaltsschere Edelstahl

- 95.100.13** 130 mm
- 95.100.16** 160 mm
- 95.100.18** 180 mm
- 95.100.20** 200 mm



Haushaltsschere Edelstahl
großer Ring

- 95.100.13B** 130 mm
- 95.100.16B** 160 mm
- 95.100.18B** 180 mm



Haushaltsschere Edelstahl
großer Ring
massive Ausführung

- 95.103.13** 130 mm
- 95.103.16** 160 mm
- 95.103.18** 180 mm
- 95.103.20** 200 mm



Für
Linkshänder

95.100.13L
Haushaltsschere
Edelstahl
130 mm



95.100.16L
Haushaltsschere
Edelstahl
160 mm



95.102.16
Haushalts-/Stoffschere
Edelstahl
160 mm



95.102.18
Haushalts-/Stoffschere
Edelstahl
180 mm

mikroverzahnt



Schere massiv, Edelstahl
95.156.10 gerade
95.157.10 gebogen
105 mm

Ideal für Handarbeit, Angler etc.



95.155.09
Fingerschere
mit Feder
Edelstahl
95 mm



95.180.15
Bonsaischere
abgewinkelt
150 mm



SCHEREN ALLGEMEIN

STOFF-UND PAPIERSCHERE, BÜRO-UND PAPIERSCHERE, EINHANDSCHERE, BONSAISCHERE



95.105.26
Stoff-/Papierschere
Edelstahl
260 mm



95.105.19
Büro- und Papierschere
runde Augen
Griff sandgestrahlt
Schneide Hochglanz
7 1/2" ca. 190 mm



Stoff- / Kleiderschere
Griffe schwarz lackiert

- 95.200.20** 200 mm
- 95.200.20L** 200 mm Linkshänder
- 95.200.23** 230 mm
- 95.200.23L** 230 mm Linkshänder
- 95.200.25** 250 mm
- 95.200.25L** 250 mm Linkshänder
- 95.200.30** 300 mm
- 95.200.30L** 300 mm Linkshänder



Stoffschere Profi

- 95.201.16** 165 mm
- 95.201.18** 180 mm
- 95.201.20** 200 mm
- 95.201.20L** 200 mm Linkshänder
- 95.201.23** 230 mm



95.211.20
Stoffschere Zick Zack
einfache Ausführung
200 mm



95.211.25
Stoffschere Zick Zack
High Quality
205 mm



95.192.09
Universalschere spitz aus Edelstahl
bruchfeste, schwarze Kunststoffgriffe
91 mm



95.192.14
Universalschere spitz aus Edelstahl
bruchfeste, schwarze Kunststoffgriffe
140 mm



95.202.21
Universalschere spitz aus Edelstahl
ergonomische, schwarze Kunststoffgriffe
212 mm



95.203.28
Universalschere spitz aus Edelstahl
ergonomische, schwarze Kunststoffgriffe
280 mm



SCHEREN ALLGEMEIN

UNIVERSALSCHEREN, GEFLÜGELSCHERE



95.165.20
Universalschere
matte Oberfläche
ca. 200 mm

**Für Rechts-
und
Linkshänder**

Einsatzgebiete:

- erfüllt u. a. mehrere Aufgaben in der Küche ... als Geflügelschere
- ... Milchtüten aufschneiden
- ... Flossen von Fischen entfernen
- ... sonstige Arbeiten
- Hobby
- Werkstatt

Vorteile:

- Viele Funktionen (zerlegbar, Flaschenöffner, Nussacker, Kapselöffner etc.)
- Für Rechts- und Linkshänder
- Einfache Reinigung
- Spülmaschinen geeignet
- Universall einsetzbar

Diese Universalscheren eignen sich besonders gut zum Schneiden von Stoffen, Leder, Kunststoff und dünne Bleche bis 0,1 mm.



mikroverzahnt

95.160.17
Universalschere
gerade
170 mm



mikroverzahnt

95.162.17
Universalschere
gebogen
170 mm



95.164.25-01
Geflügelschere
mit gezahnter Schneide
Hochglanz
gebogen
170 mm



SCHEREN ALLGEMEIN

SCHEREN STANDARD

TC Einlage
Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet

Schere Standard gerade

stumpf / stumpf



| | STANDARD | TC |
|--------|-----------|-----------|
| 105 mm | 16.200.10 | |
| 115 mm | 16.200.11 | |
| 130 mm | 16.200.13 | |
| 145 mm | 16.200.14 | 16.202.14 |
| 155 mm | 16.200.15 | |
| 165 mm | 16.200.16 | 16.202.16 |
| 185 mm | 16.200.18 | |
| 200 mm | 16.200.20 | |

spitz / stumpf



| | STANDARD | TC |
|------------|-----------|-------------------|
| 105 mm | 16.210.10 | |
| 115 mm | 16.210.11 | |
| 130 mm | 16.210.13 | |
| 145 mm | 16.210.14 | 16.212.14 |
| 155 mm | 16.210.15 | |
| 165 mm | 16.210.16 | 16.212.16 |
| 185 mm | 16.210.18 | |
| 200 mm | 16.210.20 | |
| 16.210.15L | | (für Linkshänder) |

spitz / spitz



| | STANDARD | TC |
|--------|-----------|-----------|
| 105 mm | 16.220.10 | |
| 115 mm | 16.220.11 | |
| 130 mm | 16.220.13 | |
| 145 mm | 16.220.14 | 16.222.14 |
| 155 mm | 16.220.15 | |
| 165 mm | 16.220.16 | 16.222.16 |
| 185 mm | 16.220.18 | |
| 200 mm | 16.220.20 | |

Schere Standard gebogen

stumpf / stumpf



| | STANDARD | TC |
|--------|-----------|-----------|
| 105 mm | 16.230.10 | |
| 115 mm | 16.230.11 | |
| 130 mm | 16.230.13 | |
| 145 mm | 16.230.14 | 16.232.14 |
| 155 mm | 16.230.15 | |
| 165 mm | 16.230.16 | 16.232.16 |
| 185 mm | 16.230.18 | |
| 200 mm | 16.230.20 | |

spitz / stumpf



| | STANDARD | TC |
|--------|-----------|-----------|
| 105 mm | 16.240.10 | |
| 115 mm | 16.240.11 | |
| 130 mm | 16.240.13 | |
| 145 mm | 16.240.14 | 16.242.14 |
| 155 mm | 16.240.15 | |
| 165 mm | 16.240.16 | 16.242.16 |
| 185 mm | 16.240.18 | |
| 200 mm | 16.240.20 | |

spitz / spitz



| | STANDARD | TC |
|--------|-----------|-----------|
| 105 mm | 16.250.10 | |
| 115 mm | 16.250.11 | |
| 130 mm | 16.250.13 | |
| 145 mm | 16.250.14 | 16.252.14 |
| 155 mm | 16.250.15 | |
| 165 mm | 16.250.16 | 16.252.16 |
| 185 mm | 16.250.18 | |
| 200 mm | 16.250.20 | |



SCHEREN ALLGEMEIN
FEINE SCHEREN



Feine Schere - Standard gerade

90 mm **16.350.09**
105 mm **16.350.11**
115 mm **16.350.12**
16.351.11



Feine Schere - Standard gebogen

90 mm **16.352.09**
105 mm **16.352.11**
115 mm **16.352.12**
16.353.11



Feine Schere - Standard abgewinkelt

115 mm **16.354.11**
160 mm **16.354.16**

TC Einlage
Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet



Feine Schere - Standard gerade

105 mm **16.355.11**
115 mm **16.355.12**



Feine Schere - Standard gebogen


105 mm **16.357.11**
115 mm **16.357.12**

TC Einlage
Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet

geknöpftes Blatt



16.426.11
Schere mit Knopf
110 mm



Verbandsschere
230 mm
16.730.23 gerade
16.735.23 gezahnt
16.739.23 TC



spitz / spitz

16.520.14
Universalschere
4-Fingergriff
gerade
170 mm



16.740.20
Gipsschere
200 mm



gezahnt

UNIVERSAL / 120 mm
Drahtschere
16.640.12
16.645.12



UNIVERSAL
Verbandsschere
150 mm **16.750.15**
180 mm **16.750.18**

SCHEREN ALLGEMEIN
SCHERE MIT KNOPF, UNIVERSALSCHERE, VERBANDSCHERE, GIPSSCHERE





SCHEREN ALLGEMEIN
VERBANDSSCHEREN

TC Einlage
Hartmetallschneiden / Ringe vergoldet



Verbandsschere

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 90 mm | 16.680.09 |
| 110 mm | 16.680.11 |
| 140 mm | 16.680.14 16.202.14 |
| 160 mm | 16.680.16 |
| 180 mm | 16.680.18 16.681.18 |
| 200 mm | 16.680.20 16.681.20 |



Verbandsschere
für Linkshänder

| | |
|--------|-------------------|
| 140 mm | 16.680.14L |
| 160 mm | 16.680.16L |
| 180 mm | 16.680.18L |



16.685.23
Verbandsschere
230 mm



Verbandsschere
200 mm **16.690.20**
220 mm **16.690.22**



16.710.14
Verbandsschere
140 mm



SCHEREN ALLGEMEIN
FEDERSCHEREN



Federschere spitz / spitz
in 2 verschiedenen Ausführungen



16.840.11
gerade
110 mm



16.842.11
gebogen
110 mm



HAARSCHNEIDESCHEREN BARTSCHEREN, HAARSCHEREN



spitz / spitz

16.518.11
Bartschere
gerade
110 mm



spitz / spitz

16.519.11
Bartschere
gebogen
110 mm



mikroverzahnt

92.100.12
Haar- / Bartschere
Gummistopper
Extra große Ringe
120 mm



mikroverzahnt

sandgestraht

92.102.05
Haarschere
ergonomisch geformt
Silikonringe
Gummistopper
140 mm



Haarschere
einfache Ausführung

92.100.14 140 mm
92.100.16 165 mm
92.100.19 190 mm



Spitzen abgerundet um Verletzungen zu vermeiden.

Haarschere für Tiere
gebogen
Edelstahl

92.105.14 140 mm
92.105.16 160 mm



92.110.04
Haar- / Bartschere Profi
mit Stellschraube
große Ringe
Hochglanz
Gummistopper
4 1/2" ca. 115 mm



92.110.05
Haarschere Profi
mit Stellschraube
Hochglanz
ergonomisch geformt
Gummistopper
5" ca. 130 mm

sandgestraht



mikroverzahnt

Haarschere
mit Silikoneinlagen
92.101.05 140 mm
92.101.06 165 mm
92.101.07 175 mm



mikroverzahnt

92.105.22
Fellschere
sehr stabil
Gummistopper
220 mm



92.201.00
Haarschere Profi
Effilierschere einseitig
Silikonringe
Gummistopper
140 mm



92.205.15
Haarschere Profi
mit Stellschraube
Effilierschere einseitig
Hochglanz
Silikonringe
Gummistopper
6" ca. 155 mm




92.200.00
Effilierschere
einfache Ausführung
einseitig
160 mm



92.200.01
Effilierschere
einfache Ausführung
doppelseitig
160 mm



92.202.00
Effilierschere Profi
einseitig mit Stopper
Silikonringe
Stellschraube
130 mm



Haarschneideschere Profi
mit Stellschraube und
Gummistopper
Hochglanz
Silikonringe

- 92.111.05** 5" ca. 130 mm
- 92.111.06** 5 1/2" ca. 140 mm
- 92.111.07** 6" ca. 155 mm



Haarschneideschere Profi
mit Stellschraube und
Gummistopper
Hochglanz
Silikonringe

- 92.112.04** 4 1/2" ca. 115 mm
- 92.112.05** 5" ca. 130 mm
- 92.112.06** 6" ca. 155 mm
- 92.112.07** 6 1/2" ca. 165 mm



92.114.05
Haarschneideschere Profi
mit Stellschraube und
Gummistopper
Hochglanz
Silikonringe
5" ca. 155 mm



92.115.05
Haarschneideschere Profi
mit Stellschraube und
Gummistopper
Hochglanz
Silikonringe
5" ca. 130 mm



TOP SELLER!

Haarschneideschere mit Hohlschliff
Silikonringe
schwarz beschichtete Oberfläche
(matt)

- 92.103.05BL** 5 1/2" ca. 140 mm
- 92.103.06BL** 6" ca. 155 mm
- 92.103.07BL** 6 1/2" ca. 165 mm

Haarschere mikroverzahnt
Silikonringe
sandgestrahlt

- 92.103.06** 6" ca. 155 mm



Haarschneideschere mit Hohlschliff
Silikonringe
blau beschichtete Oberfläche
(glänzend)

- 92.103.06B** 6" ca. 155 mm



08.555.00

Rasiermesser mit Metallheft
Gesamtlänge zugeklappt: 165 mm
Gesamtlänge aufgeklappt: 245 mm



08.555.01

Rasiermesser mit Kunststoffgriff
Gesamtlänge zugeklappt: 165 mm
Gesamtlänge aufgeklappt: 245 mm



08.555.02

Rasiermesser mit Kunststoffgriff
Gesamtlänge zugeklappt: 160 mm
Gesamtlänge aufgeklappt: 240 mm



HW08.556.08

Klingen für Rasiermesser:
08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05
100 Stk. / Box / HALB PREMIUM



HW08.556.09

Klingen für Rasiermesser:
08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05
100 Stk. / Box / HALB STANDARD



RASIERMESSER

RASIERMESSER, RASIERKLINGEN



RASIERMESSER

LEDER-STREICHRIEMEN



08.555.02-01

Rasiermesser mit Kunststoffgriff farbig
einfache Ausführung
mit auswechselbaren Klingen
Gesamtlänge zugeklappt: 150 mm
Gesamtlänge aufgeklappt: 220 mm



HW08.556.08

Klingen für Rasiermesser:
08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05
100 Stk. / Box / HALB PREMIUM



HW08.556.09

Klingen für Rasiermesser:
08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05
100 Stk. / Box / HALB STANDARD



08.555.02-05

Edelstahl Rasiermesser „KING OF SHAVE“
schwarze Pulverbeschichtung
mit einsetzbarer Klinge
Gesamtlänge zugeklappt: 143 mm
Gesamtlänge aufgeklappt: 215 mm



HW08.556.08

Klingen für Rasiermesser:
08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05
100 Stk. / Box / HALB PREMIUM



HW08.556.09

Klingen für Rasiermesser:
08.555.02 / 08.555.02-01 / 08.555.02-05
100 Stk. / Box / HALB STANDARD



08.555.03

Edelstahl Rasiermesser Profi
mit auswechselbaren Klingen
Gesamtlänge zugeklappt: 135 mm
Gesamtlänge aufgeklappt: 200 mm



HW08.556.10

Klingen für Rasiermesser: 08.556.03
10 Stk. / Box



HW08.554.01

Leder-Streichriemen
für Rasiermesser



PINZETTEN
PINZETTEN ALLGEMEIN

TC Einlage
Hartmetalleinlagen / teils vergoldet

TC Einlage
Hartmetalleinlagen / teils vergoldet



PINZETTEN
PINZETTEN ALLGEMEIN



gerade

STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 105 mm | 18.200.10 |
| 115 mm | 18.200.11 |
| 130 mm | 18.200.13 |
| 145 mm | 18.200.14 |
| 160 mm | 18.200.16 |
| 180 mm | 18.200.18 |
| 200 mm | 18.200.20 |
| 230 mm | 18.200.23 |
| 250 mm | 18.200.25 |
| 300 mm | 18.200.30 |
| 400 mm | 18.200.40 |



gebogen

STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 105 mm | 18.201.10 |
| 115 mm | 18.201.11 |
| 130 mm | 18.201.13 |
| 145 mm | 18.201.14 |
| 160 mm | 18.201.16 |
| 200 mm | 18.201.20 |
| 250 mm | 18.201.25 |
| 300 mm | 18.201.30 |
| 400 mm | 18.201.40 |



gerade
schmal

STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 105 mm | 18.210.10 |
| 115 mm | 18.210.11 |
| 130 mm | 18.210.13 |
| 145 mm | 18.210.14 |
| 160 mm | 18.211.14 |
| 160 mm | 18.210.16 |
| 160 mm | 18.211.16 |
| 180 mm | 18.210.18 |
| 200 mm | 18.210.20 |
| 250 mm | 18.210.25 |
| 300 mm | 18.210.30 |



gerade
fein

STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 130 mm | 18.220.13 |
| 145 mm | 18.220.14 |



gerade
schmal

18.212.14
Pinzette
mit Schloss
selbsthaltend
140 mm



18.260.15
Pinzette
150 mm



Pinzette
125 mm **18.270.12**
155 mm **18.270.15**



18.290.17
Pinzette
gerade
170 mm



18.300.17
Pinzette
gebogen
170 mm




Pinzette
180 mm
18.320.18
18.248.18



18.321.18
Pinzette
180 mm




PINZETTEN
PINZETTEN MIT ZÄHNEN



Pinzette mit Zahn
STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 105 mm | 18.350.10 |
| 115 mm | 18.350.11 |
| 130 mm | 18.350.13 |
| 140 mm | 18.350.14 |
| 160 mm | 18.350.16 |
| 180 mm | 18.350.18 |
| 200 mm | 18.350.20 |
| 230 mm | 18.350.23 |
| 250 mm | 18.350.25 |
| 300 mm | 18.350.30 |




Pinzette mit Zahn
SCHMAL

| | |
|--------|------------------|
| 110 mm | 18.390.11 |
| 130 mm | 18.390.13 |
| 140 mm | 18.390.14 |
| 160 mm | 18.390.16 |
| 180 mm | 18.390.18 |
| 200 mm | 18.390.20 |
| 250 mm | 18.390.25 |
| 300 mm | 18.390.30 |




Pinzette mit Zahn
FEIN

| | |
|--------|------------------|
| 130 mm | 18.400.13 |
| 140 mm | 18.400.14 |




Pinzette mit Zahn
STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 115 mm | 18.360.11 |
| 130 mm | 18.360.13 |
| 140 mm | 18.360.14 |
| 160 mm | 18.360.16 |
| 180 mm | 18.360.18 |
| 200 mm | 18.360.20 |
| 250 mm | 18.360.25 |



Pinzette mit Zahn
STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 130 mm | 18.370.13 |
| 140 mm | 18.370.14 |
| 160 mm | 18.370.16 |
| 180 mm | 18.370.18 |
| 200 mm | 18.370.20 |



Pinzette mit Zahn
STANDARD

| | |
|--------|------------------|
| 130 mm | 18.380.13 |
| 140 mm | 18.380.14 |
| 160 mm | 18.380.16 |
| 200 mm | 18.380.20 |



PINZETTEN
PINZETTEN MIT ZÄHNEN

Spitzpinzetten



90 mm **18.573.09**
115 mm **18.573.12**
130 mm **18.573.13**



18.573.22
gebogen
115 mm



75 mm **18.574.07**
90 mm **18.574.09**
115 mm **18.574.12**



18.575.10
gerade
100 mm



18.576.10
gebogen
100 mm



18.575.15
Kosmetikpinzette
mit Lupe
flach, schräg
Edelstahl
85 mm



18.575.13
Spitzpinzette
mit Lupe
gerade
90 mm



18.576.13
Spitzpinzette
mit Lupe
90 mm



18.575.14
Spitzpinzette
mit Lupe
gerade
115 mm



18.580.12L
Spitzpinzette
mit Lupe
gebogen
110 mm



Ideal zur Zeckenentfernung
(siehe Seite 128)

Splitterzangen

Vielfältige Einsatzmöglichkeit



18.576.11
abgewinkelt
115 mm



18.577.13
gerade
135 mm



18.578.13
gebogen 45°
135 mm



140 mm
gerade **18.579.14**
gebogen **18.580.14**



18.581.15
150 mm



18.586.11L
Spitzpinzette
mit Lupe, verstellbar
gerade
115 mm



18.590.12L
Spitzpinzette
mit Lupe, verstellbar
gerade
120 mm



18.595.00
Deckglaspinzette
gerade
120 mm



18.595.01
Deckglaspinzette
gebogen
120 mm



PINZETTEN
SPITZPINZETTEN

Spitzpinzetten



18.580.12-01
gebogen
120 mm



18.581.12
abgewinkelt
120 mm



18.586.11
gerade
110 mm



18.587.11
abgewinkelt
110 mm



18.588.12
gerade
120 mm



18.591.13
Spitzpinzette
gerade
selbsthaltend mit Stift
130 mm



18.591.15
Spitzpinzette
gerade
selbsthaltend mit Stift
150 mm



18.593.13
Pinzette
selbsthaltend
abgewinkelt
125 mm



18.589.11
abgewinkelt
120 mm



18.590.08
gerade
80 mm



18.591.11
abgewinkelt
110 mm



gerade
120 mm **18.590.12**
130 mm **18.590.13**
200 mm **18.590.20**



extra fein
sehr stabil
gerade
90 mm **18.590.09S**
130 mm **18.590.13S**



62.130.01
Pinzette
abgewinkelt
165 mm



62.100.01
Pinzette
abgewinkelt
155 mm



62.115.01
Pinzette mit Schloss
(selbsthaltend)
abgewinkelt
155 mm



PINZETTEN
SPITZPINZETTEN, PINZETTEN ALLGEMEIN



PINZETTEN

LÖTPINZETTEN, KREUZPINZETTEN, FEDERSTAHPINZETTE



Lötpinzette
mit wärmeisolierten Griffen
selbsthaltend
160 mm
gerade **62.170.00**



Lötpinzette
mit wärmeisolierten Griffen
selbsthaltend
160 mm
gebogen **62.170.01**



Lötpinzette
115 mm
gerade **18.592.12**



Lötpinzette
115 mm
gebogen **18.593.12**



62.165.00
Kreuzpinzette
selbsthaltend
155 mm



18.800.10
Federstahlpinzette
gerade / spitz
100 mm



PINZETTEN

MIKROPINZETTEN, TECHNISCHE PINZETTEN

Mikropinzetten antimagnetisch

Geeignet für technische Zwecke, auch ideal für Elektronikbauteile



18.803.12AM
Mikropinzette
Fig. 3
gerade
120 mm

18.804.12AM
Mikropinzette Fig. 4
gerade, eingeschliffen
120 mm

18.807.12AM
Mikropinzette
Fig. 7
gebogen
115 mm

Technische Pinzetten

Geeignet für Optik, Labor und Montage



62.175.16
selbsthaltend
160 mm



62.200.13
130 mm



62.201.11
110 mm



62.205.10
Greifpinzette
95 mm

Technische Pinzetten

Geeignet für Optik, Labor und Briefmarken etc.

Stärke 0,4 mm
B = 3 mm



62.331.12
gerade / innen glatt
115 mm

Stärke 0,5 mm
B = 4,5 mm



62.332.12
gerade / innen glatt
115 mm

Stärke 0,4 mm
B = 4,5 mm



62.333.12
gerade / innen glatt
115 mm

Stärke 0,4 mm
B = 4,5 mm



62.342.12
abgewinkelt / innen glatt
115 mm

Stärke 0,4 mm
B = 4,5 mm



62.343.12
abgewinkelt / innen glatt
115 mm



42.370.11
Pinzette
kniegebogen
110 mm



42.370.12
Pinzette
kniegebogen
120 mm



42.370.13
Pinzette gekreuzt
kniegebogen
130 mm

Stärke 0,5 mm
B = 1,5 mm



62.351.15
gerade / innen glatt
150 mm

Stärke 0,4 mm
B = 4,5 mm



62.352.15
gerade / innen glatt
150 mm

Stärke 0,3 mm
B = 5,5 mm



62.353.15
gerade / innen glatt
150 mm

Stärke 0,5 mm
B = 5 mm



62.362.15
abgewinkelt / innen glatt
150 mm



42.380.14
Pinzette
bajonettförmig
140 mm



Pinzette
bajonettförmig
160 mm **42.390.16**
200 mm **42.390.20**

PINZETTEN

HALTEPINZETTEN, GREIFINSTRUMENT, TECHNIKPINZETTE




18.597.00
Haltepinzette
selbsthaltend
gerillter Griff
120 mm



18.597.09
Haltepinzette
selbsthaltend
glatter Griff
90 mm

ø 2,5



Ausführung von vier dünnen Greifarmen durch Drücken am unteren Ende des Stiftes.



18.598.12
Greifinstrument
ideal für diverse Kleinteile
125 mm

Sicherer Halt von Piercingkugeln ab 3 mm



18.336.18
Technikpinzette
gefenstert
180 mm

KLEMMEN

KLEMMEN GEFENSTERT, KLEMME MIT GUMMIEINLAGEN



23.658.16
Klemme gefenstert
ovales Maul
(ca. 12 mm x 17 mm)
einrastbar
160 mm

geschlossen



23.300.16
Klemme gefenstert
geschlossen
ovales Maul
(ca. 8 mm x 12 mm)
einrastbar
165 mm

Bestens für Bauchnabelpiercing geeignet



23.302.16
Klemme gefenstert
geöffnet
ovales Maul
(ca. 8 mm x 12 mm)
einrastbar
165 mm



23.667.15 155 mm
23.667.20 200 mm
Klemme gefenstert
dreieckiges Maul
(ca. 6 mm x 12 mm)
einrastbar

Erste Wahl bei Augenbrauenpiercing

geschlossen



46.426.16
Klemme
mit Gummieinlagen
165 mm




KLEMMEN
KLEMMME MIT UND OHNE ZÄHNE



20.100.14
Klemme
Ring geöffnet
140 mm




Klemme gerade



Klemme gebogen



Klemme gerade



Klemme gebogen



KLEMMEN
KLEMMME MIT UND OHNE ZÄHNE



KLEMMEN
KLEMMME MIT UND OHNE ZÄHNE



Klemme



gerade

| | |
|--------|-----------|
| 130 mm | 20.430.13 |
| 140 mm | 20.430.14 |
| 160 mm | 20.430.16 |
| 180 mm | 20.430.18 |
| 200 mm | 20.430.20 |
| 220 mm | 20.430.22 |
| 240 mm | 20.430.24 |
| 260 mm | 20.430.26 |
| 280 mm | 20.430.28 |
| 300 mm | 20.430.30 |



gebogen

| | |
|--------|-----------|
| 130 mm | 20.435.13 |
| 140 mm | 20.435.14 |
| 160 mm | 20.435.16 |
| 180 mm | 20.435.18 |
| 200 mm | 20.435.20 |
| 220 mm | 20.435.22 |
| 240 mm | 20.435.24 |
| 260 mm | 20.435.26 |
| 280 mm | 20.435.28 |
| 300 mm | 20.435.30 |

TC Einlage
Hartmetallschneiden / Griffe bzw. Ringe vergoldet



KLEMMEN
KLEMMEN FÜR TECHNIK, ANGELN, MODELLBAU



Nadelhalter

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 140 mm | 30.440.14 | 30.441.14 |
| 170 mm | 30.440.17 | 30.441.17 |
| 200 mm | 30.440.20 | 30.441.20 |
| 240 mm | 30.440.24 | 30.441.24 |




Nadelhalter
mit Schneidefläche

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 140 mm | 30.450.14 | 140 mm | 30.452.14 |
| 180 mm | 30.450.18 | 180 mm | 30.452.18 |



Technischer Spiegel
ohne Griff
Länge ca. 125 mm



Maßstab 1:1


| | | |
|-----------|---------|----------|
| 10.291.00 | ø 6 mm | Fig. 000 |
| 10.292.00 | ø 8 mm | Fig. 00 |
| 10.293.00 | ø 10 mm | Fig. 0 |
| 10.293.01 | ø 12 mm | Fig. 1 |
| 10.293.02 | ø 14 mm | Fig. 2 |
| 10.293.03 | ø 16 mm | Fig. 3 |
| 10.293.04 | ø 18 mm | Fig. 4 |
| 10.293.05 | ø 20 mm | Fig. 5 |
| 10.293.06 | ø 22 mm | Fig. 6 |
| 10.293.07 | ø 24 mm | Fig. 7 |
| 10.293.08 | ø 26 mm | Fig. 8 |
| 10.293.09 | ø 28 mm | Fig. 9 |
| 10.293.10 | ø 30 mm | Fig. 10 |



10.293.50
Universalgriff mit Stellschraube
passend für Art. Nr.: 10.291.00 - 10.293.10



Technischer Spiegel
mit Sechskantgriff
Länge ca. 180 mm



Maßstab 1:1

| | | |
|-----------|---------|----------|
| 10.294.00 | ø 6 mm | Fig. 000 |
| 10.295.00 | ø 8 mm | Fig. 00 |
| 10.296.00 | ø 10 mm | Fig. 0 |
| 10.296.01 | ø 12 mm | Fig. 1 |
| 10.296.02 | ø 14 mm | Fig. 2 |
| 10.296.03 | ø 16 mm | Fig. 3 |
| 10.296.04 | ø 18 mm | Fig. 4 |
| 10.296.05 | ø 20 mm | Fig. 5 |
| 10.296.06 | ø 22 mm | Fig. 6 |
| 10.296.07 | ø 24 mm | Fig. 7 |
| 10.296.08 | ø 26 mm | Fig. 8 |
| 10.296.09 | ø 28 mm | Fig. 9 |
| 10.296.10 | ø 30 mm | Fig. 10 |

Ideal für die Mundhygiene für zu Hause

Spiegel

64.100.04-01
Fig. 4 hohl ø 22 mm
(vergrößernd)

64.100.05-01
Fig. 5 hohl ø 24 mm
(vergrößernd)

64.105.04-01
Fig. 4 plan ø 22 mm

64.105.05-01
Fig. 5 plan ø 24 mm

64.105.50
Sondergröße:
Spiegel ø 50 mm



Sondenspitzen
Gewinde ø 2,5 mm
(auch passend für Rundgriff 70.200.01)



Fig. 1
64.250.01



Fig. 8
64.250.08



Fig. 9
64.250.09



Fig. 17
64.250.17



Fig. 23
64.250.23

Passende Griffe

64.200.00
Spiegelgriff massiv
achtkant 2,5 mm
120 mm

64.200.00-01
Spiegelgriff massiv
achtkant gerändelt 2,5 mm
130 mm

64.225.00
Spiegelgriff hohl
125 mm

64.230.00
Spiegelgriff massiv
rund ø 6 mm
130 mm

TOP SELLER!

Set mit 3 Spiegeln
Spiegel mit Gewinde Ø 2,5 mm Kugelgelenk



64.235.01
Teleskopgriff mit Kugelgelenk
max. Länge 700 mm, drehbar
- Spiegel ø ca. 30 mm
- Spiegel ø ca. 40 mm
- Spiegel ø ca. 50 mm
für technische Zwecke geeignet



64.235.28
Teleskopgriff
L = 135 mm
ausfahrbar bis 280 mm
- Spiegel ø 30 mm,
auswechselbar, mit Gewinde



64.235.02
Teleskopgriff mit Kugelgelenk
L = 230 mm
ausfahrbar bis 600 mm, drehbar
Spiegel-Set
- 1 x Spiegel ø 50 mm und
- 1 x Spiegel 50 mm x 40 mm



64.235.60
Teleskopgriff mit Kugelgelenk
L = 290 mm
ausfahrbar bis 600 mm, drehbar
- Spiegel ø 50 mm
auswechselbar



64.235.61
Teleskopgriff mit Kugelgelenk
L = 235 mm
ausfahrbar bis 600 mm, drehbar
- Spiegel rechteckig 50 mm x 40 mm
auswechselbar



64.235.85
Teleskopgriff
L = 180 mm
ausfahrbar bis 600 mm
- Spiegel ø 30 mm,
auswechselbar, mit Gewinde

Zahnreiniger massiv, Achtkantgriff




64.280.08 165 mm
64.280.09 165 mm
64.280.17 165 mm
64.280.23 165 mm
64.281.17.23 doppelendig 165 mm

Zahnreiniger massiv, Rundgriff



64.282.03A 165 mm
64.282.08 165 mm
64.282.09 165 mm
64.282.17 165 mm
64.282.23 165 mm
64.303.05 doppelendig 175 mm
64.303.06 doppelendig 175 mm

Zahnreiniger klein



64.334.01 doppelendig Sonde Fig. 9 + Scaler 80 mm
64.334.02 doppelendig Scaler 80 mm
64.335.00 doppelendig Sonde + Plättchen 80 mm

Zahnstocher



Abmessung geschlossen 60 x 8 x 3 mm

Blättchen 0,2 mm flexibel

64.335.05 Silberblattzahnstocher mit Deck
64.336.05 Zahnstocher schraubbar 45 mm
64.336.06 Zahnstocher schraubbar mit Ring 45 mm



64.330.01
Zahnreiniger
150 mm




64.330.02
Zahnreiniger
150 mm



64.330.03
Zahnreiniger
150 mm



64.330.04
Zahnreiniger
150 mm



64.330.33
Zahnreiniger
mit Achtkantgriff
150 mm



64.330.34
Zahnreiniger
mit Achtkantgriff
150 mm



64.331.33
Zahnreiniger
mit Rundgriff
150 mm



64.331.34
Zahnreiniger
mit Rundgriff
150 mm



64.380.01
Zahnreiniger
150 mm



64.380.02
Zahnreiniger
150 mm



64.380.03
Zahnreiniger
150 mm



55-3274-6
Zahnreiniger
Fig. H6/H7
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.01
Zahnreiniger
Fig. 1/2
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.03
Zahnreiniger
Fig. 3/4
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.05
Zahnreiniger
Fig. 5/6
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.07
Zahnreiniger
Fig. 7/8
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.09
Zahnreiniger
Fig. 9/10
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.11
Zahnreiniger
Fig. 11/12
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.13
Zahnreiniger
Fig. 13/14
8 mm Hohlgriff
gerändelt



64.670.15
Zahnreiniger
Fig. 15/16
8 mm Hohlgriff
gerändelt



Interdentalbürstengriff Kunststoff
64.340.01O (orange)
64.340.01R (rot)
64.340.01W (weiss)

Interdentalbürsten
VPE 12 St.



64.341.04
Interdentalbürsten weiss
ø 2 mm



64.341.05
Interdentalbürsten grün
ø 2 mm



64.341.06
Interdentalbürsten blau
ø 3 mm



64.341.07
Interdentalbürsten orange
oben ø 2,6 mm
unten ø 4,4 mm



64.342.04
Interdentalbürsten grau
ø 1,7 mm



64.342.06
Interdentalbürsten hellblau
ø 1,9 mm



64.342.08
Interdentalbürsten gelb
ø 2,6 mm






64.338.45
Serviettenkette (Dental)
45 cm, Perlenkette verchromt



beugt Mundgeruch und Entzündungen
im Rachenraum vor

64.360.10
Zungenschaber Edelstahl
entfernt schonend Zungenbelag
sterilisierbar



Wachsmoellierinstrumente doppelendig

Für alle anfallenden Moellierarbeiten, wie das Ausmoellieren von Zahnfleischpapillen, oder das Herausheben bestimmter Zahnfleischpartien



gebogene Schneide
Spatel spitz auslaufend

70.220.00
wie ZAHLE
Achtkantgriff gerillt
130 mm



gebogene Schneide
mit Löffel

70.220.01
wie ZAHLE
Rundgriff geriffelt
145 mm



gerade Schneide
mit Löffel

70.225.02
Wachsmoellier-
instrument
Rundgriff gerillt
125 mm



gerade Schneide
mit Löffel

70.225.00
wie LE CRON
Rundgriff gerillt
165 mm



gebogene Schneide
mit Löffel

70.225.01
wie LE CRON
Rundgriff gerillt
165 mm



gebogene Schneide
Spatel spitz auslaufend

70.230.00
wie HYLIN
Vierkantgriff
135 mm



gebogene Schneide
Spatel spitz auslaufend

70.245.00
wie WARD
Achtkantgriff
scharf
165 mm

Wachsmesser

Zum Zuschneiden, Schmelzen und Auftragen aller Wachsorten im Dentalbereich



schneidend, spitz
abgewinkelt

FAHNENSTOCK
mit Holzgriff
130 mm **70.310.13**
170 mm **70.310.17**



schneidend, spitz
abgewinkelt

70.312.13
Edelstahl
130 mm



schneidend, spitz
mit Mulde
abgewinkelt mit Mulde

LESSMANN
mit Holzgriff
130 mm **70.315.13**
170 mm **70.315.17**



schneidend, spitz
sehr feine Spitze

70.320.13
ERMERT
mit Holzgriff
130 mm



72.905.00
Hammer
mit Holzgriff
160 mm



72.906.00
Hammer
mit Kunststoffgriff
170 mm



für Modellbau

72.935.01
wie IWANSON
Tasterzirkel für Wachs

72.935.00
wie IWANSON
Tasterzirkel für Metall




14.355.01
Wattspender
mit Feder
ø 50 mm
H= 80 mm
(Außenmaße)



14.356.00
Spiritusbrenner
ø 70 mm

Modellierspatel aus Edelstahl
hochglanz



Modellierspatel aus Edelstahl
hochglanz





Modellierspatel hohl abgerundet / flach gerade (Abmessungen siehe Tabelle)
doppelendig

| Artikelnummer | 95.357.130-07 | 95.357.150-05 | 95.357.150-06 | 95.357.150-09 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maß A | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Maß B | 7 mm | 5 mm | 6 mm | 9 mm |

| Artikelnummer | 95.357.180-08 | 95.357.180-10 | 95.357.185-05 | 95.357.185-06 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maß A | 180 mm | 180 mm | 185 mm | 185 mm |
| Maß B | 8 mm | 10 mm | 5 mm | 6 mm |



Modellierspatel abgerundet / gerade (Abmessungen siehe Tabelle)
doppelendig, leicht flexibel

| Artikelnummer | 95.358.100-03 | 95.358.130-03 | 95.358.130-05 | 95.358.130-06 | 95.358.130-07 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maß A | 100 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Maß B | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |

| Artikelnummer | 95.358.130-09 | 95.358.150-05 | 95.358.150-06 | 95.358.150-09 | 95.358.180-09 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maß A | 130 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
| Maß B | 9 mm | 5 mm | 6 mm | 9 mm | 9 mm |

| Artikelnummer | 95.358.185-10 | 95.358.210-05 | 95.358.210-09 | 95.358.210-11 | 95.358.250-12 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maß A | 185 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 250 mm |
| Maß B | 10 mm | 5 mm | 9 mm | 11 mm | 12 mm |



Modellierspatel Löffel / flach gerade (Abmessungen siehe Tabelle)
doppelendig

| Artikelnummer | 95.359.140-05 | 95.359.150-07 | 95.359.180-07 | 95.359.185-07 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maß A | 140 mm | 150 mm | 180 mm | 185 mm |
| Maß B | 5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |

Technische Zangen aus Edelstahl
mit gummiüberzogenen Griffen

Fig. 1



95.350.01
gebogen
innen glatt
165 mm

Fig. 2



95.350.02
gerade
innen glatt
165 mm

Fig. 3



95.350.03
innen flach und glatt
außen gerundet
135 mm

Fig. 4



95.350.04
innen und außen
spitz
flach und glatt
135 mm

Fig. 5



95.350.05
spitz
innen leicht quer gerieft
135 mm

Fig. 6



95.350.06
schneidend
für weiche Metalldrähte
135 mm

Technische Zangen aus Edelstahl
mit gummiüberzogenen Griffen

Fig. 7



95.350.07
innen flach und glatt
außen rund
135 mm

Fig. 8



95.350.08
rund
135 mm

Fig. 9



95.350.09
abgewinkelt
schneidend
135 mm

Fig. 10



95.350.10
abgewinkelt
innen glatt
135 mm



95.352.00
Flachzange
gerieft mit Feder
215 mm



91.100.00
Ringabnehmezange
Edelstahl
gerade mit Rillen
160 mm



Ringabnehmezange
Edelstahl
gerade mit 3 Kerben
91.100.02 130 mm
91.100.03 160 mm



91.101.00
Ringabnehmezange
Edelstahl
gerade mit Doppelfeder
175 mm



91.101.01
Ringabnehmezange
Edelstahl
abgewinkelt mit Doppelfeder
175 mm



91.101.02
Ringabnehmezange
Edelstahl
gerade mit Spiralfeder
175 mm



91.101.03
Ringabnehmezange
Edelstahl
abgewinkelt mit Spiralfeder
175 mm



91.102.01
Ringschließzange
Edelstahl
groß
155 mm



91.102.02
Ringschließzange
Edelstahl
klein
155 mm

TC Einlage
Hartmetalleinlage / Griff teils vergoldet

Für Arbeiten auf dem höchsten Niveau



72.215.00
Seitenschneider
mit Hartmetallschneiden
135 mm
Draht max \varnothing 0,8 mm



72.216.01
Flachzange Edelstahl
innen glatt
140 mm



72.217.00
Rundzange Edelstahl
innen glatt
140 mm
Draht max \varnothing 0,7 mm



72.218.00
Drahtbiegezange Edelstahl
innen glatt
140 mm



72.218.13
Drahtbiegezange Edelstahl
universal einsetzbar
135 mm




mit Biege- und Schneidefunktion
für techn. Zwecke geeignet
bis \varnothing 0,5 mm Draht



72.219.13
Drahtbiegezange Edelstahl
sehr fein
TC-Einlagen universal einsetzbar
mit Biege- und Schneidefunktion
bis \varnothing 1 mm Draht
135 mm

Zange für Modellbau, Aquaristik, Terraristik und Technik



Schere für Modellbau, Aquaristik, Terraristik und Technik



Zeckenzangen von Heiko Wild: Edelstahl – Ergonomie – Erfolg

Bei der sicheren Entfernung einer Zecke spielt die Qualität der Zeckenzange die entscheidende Rolle. Mit einer Zeckenzange aus Edelstahl entscheiden Sie sich für ein stabiles und sterilisierbares Werkzeug, das mit seinem ergonomischen Design besonders leicht anzuwenden ist. Dabei bieten wir Ihnen unterschiedliche Ausführungen, die sich an den speziellen und hohen Ansprüchen unserer Kunden orientieren.

TOP SELLER!

Maulbreite ca. 3 mm



Das Instrument ist so geformt, dass keine Weichteile beschädigt werden. Eine dosierte Federkraft verhindert ein Zerquetschen der Zecke, da selbsthaltend.

94.200.02
Zeckenzange Profi
aus Edelstahl
sterilisierbar
135 mm

TOP SELLER!



94.200.03
Zeckenzange
Original „WILDFANG“
aus Edelstahl
sterilisierbar
125 mm



94.200.00
Zeckenzange Kunststoff
95 mm

TOP SELLER!

TOP SELLER!



18.580.08
Zeckenpinzette
„MINI“
gebogen
80 mm



18.580.12
Zeckenpinzette
gebogen
120 mm



speziell für tiefsitzende
oder abgerissene Zecken
bzw. Fremdkörper geeignet



18.580.12LZ
Zeckenpinzette
gebogen
ca. 110 mm



mit integrierter Lupe



94.250.16
Haarzupfzange
für Tiere
gerade
160 mm



94.300.00
Mundspatel für Tiere
175 mm

Zur Krallenbeschneidung aller Haustiere mit rostfreier Stahlklinge

Diese Krallenschere eignet sich gut für kleine Hunde, Katzen und andere Kleintiere. Sie ist mit Kunststoffgriffen mit rutschfester Gummieinlage ausgestattet.



rutschsichere Griffe

94.100.09
Krallenschere für Kleintiere
80 mm



94.100.16
Krallenzange
Edelstahl

TOP SELLER!



94.101.12
Krallenschere für Haustiere
mit Sicherheitsverschluss,
Abstandshalter, um zu starkes
Kürzen der Kralle zu vermeiden,
rutschsichere Griffe
120 mm

für große Hunde geeignet



94.101.16
Krallenschere für Haustiere
mit Sicherheitsverschluss,
Abstandshalter, um zu starkes
Kürzen der Kralle zu vermeiden,
rutschsichere Griffe
160 mm

für große Hunde geeignet



94.103.16
professionelle Krallenschere für Haustiere
mit Sicherheitsverschluss,
gehärteter Edelstahl,
leicht zu reinigen,
auch für dauerhaften Einsatz (Veterinär)
160 mm

TOP SELLER!



Hufmesser mit Holzgriff (einfach)
EDELSTAHL ROSTFREI



94.401.00
rechts schmal
220 mm



94.400.00
rechts
220 mm



94.401.01
links schmal
220 mm



94.400.01
links
220 mm



94.402.00
doppelschneidig
220 mm



18.200.30
Pinzette
gerade
300 mm

EDELSTAHL ROSTFREI Ideal für die Gastronomie



90.049.12
Fischgrätpinzette Profi
Edelstahl
Nach innen abgewinkelt
120 mm



90.051.16
Fischgrätpinzette Profi Fishstyle
Edelstahl
160 mm



EXKLUSIVES DESIGN

90.052.13
Gastro-Pinzette
rutschhemmende Grifffläche
Edelstahl
130 mm



18.201.30
Pinzette
gebogen
300 mm



EDELSTAHL ROSTFREI Ideal für Aquaristik / Terraristik



Futterzange gerade
94.600.40 400 mm
94.600.45 450 mm
94.600.60 600 mm



Futterzange gebogen
94.601.40 400 mm
94.601.45 450 mm
94.601.60 600 mm



Futterpinzette gerade
94.620.40 400 mm
94.620.50 500 mm
94.620.60 600 mm



Futterpinzette gebogen
94.621.40 400 mm
94.621.60 600 mm



95.175.09
Zigarrenscherer Edelstahl
95 mm



95.382.07
Multitool 4-in-1
Schraubendreher-Set
am Schlüsselanhänger
ca. 65 mm (ohne Schlüsselanhänger)



Z-INSTRUMENTENRADIERER
Instrumentenradierer
Handsleifblock
80 mm

- ideal zum Schleifen, Reinigen, Entkalken, Entrosten und Entgraten
- für schwer zugängliche Stellen einfach zuschneiden
- trocken und nass anwendbar (Wasser verstärkt die Wirkung)
- gleichmäßiges Schlißbild ohne viel Kraftaufwand
- wasser- und ölbeständig
- umweltfreundlich – da keine Reinigungs- oder Hilfsmittel erforderlich sind
- preiswert – durch lange Lebensdauer

Achtung: Grundsätzlich nicht anwenden auf glatten, empfindlichen Gegenständen wie auch auf verchromten, versilberten und hochglänzenden Oberflächen.
Gerne können Sie sich auch vor dem Kauf telefonisch beraten lassen.

Ideal für Optiker und Brillenträger


95.380.18
Schraubendreher Mini
80 mm



95.385.65
Kamm- und Bürstenreiniger
65 mm



SONSTIGES



96.110.38
Wetzstab / Messerschärfer
380 mm
Abzug: ø 14 mm / 260 mm
Korn: 360
blau Keramik
ergonomischer Kunststoffgriff
schwarz mit Aufhängeöse

95.170.10

Zuklappschere Edelstahl
Im geöffnetem Zustand ca. 95 mm
Im zugeklappten Zustand ca. 50 mm



Ob im Portmonnaie oder in der Handtasche, als Allzweck-Schere auch für Maniküre, Pediküre bestens geeignet.

Geliefert wird die Schere im Etui mit Druckverschluss



Ersatzteile für Zangen (nur passend für WILD-Produkte)



F.10.01
Drahtfeder passend für 12.402.10



F.12.01
Drahtfeder passend für 12.401.12 und 12.402.12



F.13.01
Pufferfeder



F.14.01
Blattfeder pro Paar in verschiedenen Größen erhältlich.

Bei Bestellung bitte die Artikelnummer der defekten Zange angeben.



F.14.02
Blattfeder pro Paar passend für Zangen
12.380.14 12.381.14 12.382.14
12.383.14 12.390.14 12.391.14



F.PR.01
Ersatzfeder für Premax klein
Nagelknipser PR-4233000



F.PR.02
Ersatzfeder für Premax groß
Nagelknipser PR-4234000

Bei Fremdprodukten bitte die Feder einschicken!



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB'S

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit HEIKO WILD GmbH.

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

4. Lieferbedingungen

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei HEIKO WILD GmbH, Ehrenbergstr. 18, 78532 Tuttlingen, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitags von 8:00 - 12:00 Uhr, außer an Feiertagen. Bitte informieren Sie uns spätestens zwei Werktage vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können.

5. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

Nachnahme

Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 6,70 Euro als Kosten an.

PayPal

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.

Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

Sofort

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für die Teilnahme an Sofort freigeschaltetes Online-Banking-Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB'S

Barzahlung bei Abholung

Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.

6. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

7. Transportschäden

Für Verbraucher gilt:

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt:

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

8. Gewährleistung und Garantien

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware.

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt.

Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).

Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 (außer Feiertage) unter der Telefonnummer +49 (0) 7461 / 966 30-0 sowie per E-Mail unter info@heikowild.de.

9. Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
 - bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
 - bei Garantieverprechen, soweit vereinbart, oder
 - soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
- Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB'S

auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

10. Verhaltenskodex

Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:
Trusted Shops Qualitätskriterien
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

11. Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

12. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HEIKO WILD GmbH, Ehrenbergstr. 18, 78532 Tuttlingen, info@heikowild.de, Deutschland, Telefon: +49 (0) 7461 / 966 30-0, Fax: +49 (0) 7461 / 966 30-20) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigelegte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ein Muster-Widerrufsformular steht Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung.

Weitere Infos auf www.heikowild.de



HEIKO WILD GmbH
Ehrenbergstr. 18
D-78532 Tuttlingen

Telefon +49 (0) 7461 / 966 30-0
Fax +49 (0) 7461 / 966 30-20

info@heikowild.de
www.heikowild.de
[f /heikowildgmbh](#)